

# AKCIOVÁ PONUKA 2018/1

Whirlpool

JR Tronic  
nákup pod jednou strechou

VSTAVANÉ SPOTREBIČE WHIRLPOOL  
PRE KUCHYNSKÉ ŠTÚDIÁ

Platnosť akcie od 07/2018 do 12/2018



# Máme pre vás darček.

Vyberte si z ponuky darčiekov značky Tefal, určených pre každého zákazníka, ktorý si kúpi 4 a viac spotrebičov z tejto ponuky\* v hodnote nad 1 700 €

**Tefal®**

**129 €**



Vysoko kvalitný set hrncov rôznych veľkostí z radu **Tefal Intuition** je ideálnym pomocníkom do kuchyne. Všetky hrnce disponujú silnými stenami s dokonale lešteným povrchom, pevným trojvrstvom dnom Induction a pohodlnými ergonomickými rukoväťami.

Obsah balenia: rajnica 1,3l, hrniec 2,0l, hrniec 2,9 l, hrniec 4,9 l, hrniec 6,0l + pokrievky z vysoko odolného skla s parnými ventilčekmi na každý hrniec a rajnicu



Hrnce sú použiteľné na všetky typy varných dosiek vrátane indukčnej. Sú vhodné pre umývanie v umývačke riadu.

Univerzálny ručný mixér **Tefal InfinyForce** ponúka nielen elegantný dizajn, ale aj vysoký výkon. Výkon 700 W je možné regulovať až 20 rýchlosťami vrátane turbo výkonu. Ideálny pomocník na prípravu polievok, kompótov či nápojov. Mixér ponúka kvalitné nadstavce – 800 ml nádoba, 500 ml krájač a metlička.



**95 €**

**93 €**



**Tefal Secure 5 Neo**

je šikovný tlakový hrniec s kapacitou 6 litrov. Vyrobený je z kvalitnej nerezovej ocele s trojvrstvom sendvičovým dnom. Nový uzatvárací systém s automatickým uzamykaním je vybavený až piatimi poistkami pre čo najväčšiu bezpečnosť. Hrniec má dva režimy varenia – zelenina a mäso.

\* Akcia platí pri kúpe spotrebičov naraz v jednej predajni. Obrázky sú ilustračné. Spoločnosť Whirlpool si vyhradzuje právo na zmenu.

Kúpte si umývačku riadu Whirlpool s aktívnym sušením a získajte

**zadarmo**

plastové vákuové nádoby\*  
v celkovej hodnote 40€



Ilustračná fotografia. Akcia platí do vyčerpania zásob.

\*Zaregistrujte sa na stránke <http://www.whirlpool.sk/benefity> a vákuové nádoby Vám zašleme poštou.

[www.whirlpool.sk](http://www.whirlpool.sk)



# Neobmedzujte sa pri varení vyhradeným priestorom!



Nové indukčné varné dosky vám ponúkajú neobmedzený priestor na celej varnej ploche. Spomeňte si na varenie babičiek na starých kachľových peciach, kde sa na veľkej liatinovej doske v každom hrnci niečo varilo a kedykoľvek pribudol aj malý hrnček, v ktorom sa zohrievalo mlieko alebo varil čaj.

Spojením tradície a modernej technológie **6. ZMYSEL** a indukčných prúdov dnes opäť dokážeme variť na varnej doske bez obmedzenia veľkosti, tvaru a počtu hrncov.

Indukčné varné dosky **SMART COOK** kombinujú celoplošné varenie s varením na jednotlivých vybraných zónach. Efektívnosť a vysokú úsporu zabezpečuje osem oválnych indukčných cievok, ktoré ohrievajú iba dno hrnca bez strát tepla do jeho okolia.






Varná doska **AMP 658C/BT/IXL** je vybavená 2 samostatnými displejmi a centrálnou stupnicou pre nastavenie stupňa výkonu.


**Ľavý displej** slúži na výber varnej plochy, zobrazenie nastaveného stupňa výkonu (1-18 +Booster) a voľbu z 10-tich automatických funkcií 6. ZMYSEL.

**Na pravom displeji** sa zobrazia pokyny zvolených automatických funkcií, podľa ktorých sa má postupovať, napr. „Pridajte olej“ alebo „Pridajte potravinu“.

Unikátne funkcie 6. ZMYSEL ponúkajú prípravu mäsa, zeleniny, omáčok alebo aj cestovín automatickým nastavením výkonu pre grilovanie, vyprážanie, pomalé varenie, zahusťovanie, rozpúšťanie, rýchle varenie a pod.\*

Varné dosky **SMO 654 OF/BT/IXL, SMC 774 F/BT/IXL a SMC 654 F/BF**

Varná plocha u týchto modelov je rozdelená do 4 základných zón, z ktorých 2 sa dajú spojiť. Každá základná zóna je ovládaná samostatnou stupnicou nastavenia výkonu a unikátnych automatických funkcií 6. ZMYSEL. Funkcia 6. ZMYSEL sa aktivuje dotykem symbolu uprostred ovládacích prvkov a ponúka rozpúšťanie , pomalé varenie , udržiavanie v teple , varenie , prípravu kávy a grilovanie .\*\*



## Unikátne funkcie varných dosiek

### Moka

Pre využitie tejto funkcie je potrebné používať určené príslušenstvo: Moka, Bialetti MOKA INDUZIONE 6TZ ANTRACITE. Umiestnite tlakový kávovar na príslušnú zónu. Aktivujte túto funkciu a počkajte, kým sa automaticky nevypne.

### Chef Control

Funkcia rozdeľuje varnú dosku na jednotlivé varné zóny s automaticky nastaveným klesajúcim výkonom. Toto nastavenie umožňuje plynulo presúvať hrniec z jednej plochy na druhú - zo zóny s vysokým výkonom pre uvedenie do varu na zónu pre pomalé varenie pri nižšom výkone.

\* Informácie o voliteľných možnostiach sú uvedené v návode na použitie.

\*\* Automatické funkcie sa pre jednotlivé modely môžu líšiť.

## AKZM 6690 IXL



### Samostatná pyrolytická teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6. ZMYSEL – 30 prednastavených receptov
- 8 základných funkcií, 7 špeciálnych
- Pyrolyza – samočistenie rúry pri vysokej teplote. Počas pyrolyzy je nutné vybrať vnútorné príslušenstvo z rúry
- Čiernobiely textový displej
- Stvorité celosklenené dvere, vonkajšie sklo zrkadlové, vycievajúca rukoväť
- Vyhotovenie: nerez, odolný povrch iXelium™
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,9
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,91 kWh/cykľus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,70 kWh/cykl.
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký plech, 1 rošt, 2-úrovňové výsuvné kolajničky

CUBE FUSION iXelium™



## AKZM 6600 IXL



### Samostatná pyrolytická teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6. ZMYSEL – 30 prednastavených receptov
- 8 základných funkcií, 7 špeciálnych
- Pyrolyza – samočistenie rúry pri vysokej teplote. Počas pyrolyzy je nutné vybrať vnútorné príslušenstvo z rúry
- Čiernobiely textový displej
- Stvorité celosklenené dvere, vonkajšie sklo zrkadlové
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Vyhotovenie: nerez iXelium™
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 2 plytké smaltované plechy, 1 rošt, teplotná sonda, výsuvné kolajničky

CUBE FUSION iXelium™



## AKZM 8480 IX



### Samostatná pyrolytická teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6. ZMYSEL
- 10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
- Pyrolyza – samočistenie rúry pri vysokej teplote. Počas pyrolyzy je nutné vybrať vnútorné príslušenstvo z rúry
- Čiernobiely grafický displej
- Stvorité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
- Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti odtlačkom prstov
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,90
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,87 kWh/cykľus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,67 kWh/cykl.
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kolajničky, teplotná sonda

ABSOLUTE



## AKZM 8480 NB



### Samostatná pyrolytická teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6. ZMYSEL
- 10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
- Pyrolyza – samočistenie rúry pri vysokej teplote. Počas pyrolyzy je nutné vybrať vnútorné príslušenstvo z rúry
- Čiernobiely grafický displej
- Stvorité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
- Vyhotovenie: čierna
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,90
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,87 kWh/cykľus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,67 kWh/cykl.
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kolajničky, teplotná sonda

ABSOLUTE



## AKZM 8480 WH



### Samostatná pyrolytická teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6. ZMYSEL
- 10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
- Pyrolyza – samočistenie rúry pri vysokej teplote. Počas pyrolyzy je nutné vybrať vnútorné príslušenstvo z rúry
- Čiernobiely grafický displej
- Stvorité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
- Vyhotovenie: biela
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,90
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,87 kWh/cykľus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,67 kWh/cykl.
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kolajničky, teplotná sonda

ABSOLUTE



## AKZM 8480 S



### Samostatná pyrolytická teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6. ZMYSEL
- 10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
- Pyrolyza – samočistenie rúry pri vysokej teplote. Počas pyrolyzy je nutné vybrať vnútorné príslušenstvo z rúry
- Čiernobiely grafický displej
- Stvorité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
- Vyhotovenie: champagne
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,90
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,87 kWh/cykľus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,67 kWh/cykl.
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kolajničky, teplotná sonda

ABSOLUTE



## AKZM 8420 IX



### Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6. ZMYSEL
- 10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
- Čiernobiely grafický displej
- Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
- Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti odtlačkom prstov
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,90
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cykly
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,65 kWh/cykly
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kolajničky

ABSOLUTE



## AKZ9 6270 IX



### Samostatná pyrolytická teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6. ZMYSEL
- 10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
- Pyrolýza – samočistenie rúry pri vysokej teplote. Počas pyrolýzy je nutné vybrať vnútorné príslušenstvo z rúry
- Čiernobiely grafický displej
- Trojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
- Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti odtlačkom prstov
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,90
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,91 kWh/cykly
- Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,70 kWh/cykly
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kolajničky

ABSOLUTE



## AKZ9 6230 S / WH



### Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6. ZMYSEL
- 10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
- Čiernobiely grafický displej
- Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
- Vyhotovenie: champagne (S), biela (WH)
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,90
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,91 kWh/cykly
- Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,70 kWh/cykly
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kolajničky, katalytické panely

ABSOLUTE



## AKZ9 6230 NB



### Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6. ZMYSEL
- 10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
- Čiernobiely grafický displej
- Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
- Vyhotovenie: čierna
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,90
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,91 kWh/cykly
- Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,70 kWh/cykly
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kolajničky, katalytické panely

ABSOLUTE



## AKZ9 6220 WH / IX



### Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6. ZMYSEL
- 10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
- Čiernobiely textový displej
- Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo číre
- Vyhotovenie: biela (WH), nerez s úpravou povrchu proti odtlačkom prstov (IX)
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,90
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,91 kWh/cykly
- Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,70 kWh/cykl.
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kolajničky

ABSOLUTE



## OAKZ9 6200 CS IX



### Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6. ZMYSEL
- 10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
- Čiernobiely grafický displej
- Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
- Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti odtlačkom prstov
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,90
- Energetická trieda (2010/30/EC): A+
- Spotreba en. - Konvenčná funkcia: 0,91 kWh/cykly
- Spotreba en. - Funkcia Horúci vzduch: 0,70 kWh/cykly
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kolajničky

ABSOLUTE



## AKP 7460 IX



### Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- Technológia 6. ZMYSEL
- 10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
- Čiernobiely grafický displej
- Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
- Vyhodenie: nerez s úpravou povrchu proti odtlačkom prstov
- Maximálny príkon: 3,65 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
- Energetická trieda (2010/30/EC): A
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cykľus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cykľus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kofajničky

ABSOLUTE



## AKP 745 NB



### Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- 8 funkcií
- Čiernobiely grafický displej
- Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
- Vyhodenie: čierna
- Maximálny príkon: 3,20 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
- Energetická trieda (2010/30/EC): A
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cykľus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cykľus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kofajničky

ABSOLUTE



## AKP 745 WH



### Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- 8 funkcií
- Čiernobiely grafický displej
- Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo číre
- Vyhodenie: biela
- Maximálny príkon: 3,20 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
- Energetická trieda (2010/30/EC): A
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cykľus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cykľus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné kofajničky

ABSOLUTE



## AKP 462 IX



### Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- 8 základných funkcií
- Čiernobiely grafický displej
- Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo číre
- Vyhodenie: nerez s úpravou povrchu proti odtlačkom prstov
- Maximálny príkon: 3,2 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
- Energetická trieda (2010/30/EC): A
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cykľus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cykľus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký, 2 plytké smaltované plechy, 1 rošt, 2-úrovňové výsuvné kofajničky, katalytické panely

ACTUAL



## AKP 295 JA



### Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- 8 základných funkcií
- Kruhový ciferník
- Trojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo číre
- Vyhodenie: jazmín, bronzové doplnky
- Maximálny príkon: 3,2 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
- Energetická trieda (2010/30/EC): A
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cykľus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cykľus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký smaltovaný plech, 2 rošty
- Možno dokúpiť: výsuvné kofajničky

RUSTIKÁL



## AKP 295 NA



### Samostatná teplovzdušná rúra so zadným ohrevom

- 8 základných funkcií
- Kruhový ciferník
- Trojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo číre
- Vyhodenie: antracit, bronzové doplnky
- Maximálny príkon: 3,2 kW
- Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
- Energetická trieda (2010/30/EC): A
- Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cykľus
- Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/cykľus
- Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
- Príslušenstvo: 1 hlboký smaltovaný plech, 2 rošty
- Možno dokúpiť: výsuvné kofajničky

RUSTIKÁL





# MULTIFUNKČNÉ A MIKROVLNNÉ RÚRY

## AMW 599 IXL



CUBE FUSION iXelium™

### Samostatná parná rúra s ventilátorom a zadným ohrevom

- Technológia 6. ZMYSEL – autorecepty
- 5 základných funkcií, 6 špeciálnych
- Čiernobiely textový displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo zrkadlové, otváranie nadol
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 1,4 kW
- Vyhotovenie: nerez, odolný povrch iXelium™
- Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 537 mm
- Príslušenstvo: nádoba na 1,5 l vody, 1 hlboký sklenený plech, 1 parná nerezová miska, 1 rošt, 1 špongia



## AMW 836 IXL



CUBE FUSION iXelium™

### Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Technológia 6. ZMYSEL – autorecepty
- Crisp – zapekanie
- Steam – varenie v pare
- Čiernobiely textový displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo zrkadlové, otváranie nadol
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900/1600W
- Vyhotovenie: nerez, odolný povrch iXelium™
- Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 510 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, kryt taniera pre ohrev jedla, parná nádoba, grilovací rošt



## AMW 808 IXL



CUBE FUSION iXelium™

### Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Crisp – zapekanie
- Čiernobiely grafický displej
- Bezpečnostné dvere so zrkadlovým sklom
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900/1600W
- Vyhotovenie: nerez iXelium™
- Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 510 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, kryt taniera pre ohrev jedla, grilovací rošt



## AMW 9605 IX



ABSOLUTE

### Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Technológia 6. ZMYSEL – autorecepty pre 5 kategórií jedla
- Crisp – zapekanie
- Horúci vzduch – tradičné teplovzdušné pečenie
- Čiernobiely textový displej
- Bezpečnostné dvere, zrkadlové sklo, otváranie nadol
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu/horúceho vzduchu: 900/1600/1200 W
- Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti odtlakom prstov
- Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, grilovací rošt, plech na pečenie



## AMW 506 IX



ABSOLUTE

### Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Technológia 6. ZMYSEL – autorecepty
- Crisp – zapekanie
- Čiernobiely grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, otváranie nadol
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
- Vyhotovenie: nerez
- Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, grilovací rošt, plech na pečenie



## AMW 506 NB



ABSOLUTE

### Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Technológia 6. ZMYSEL – autorecepty
- Crisp – zapekanie
- Čiernobiely grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, otváranie nadol
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
- Vyhotovenie: čierna
- Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, grilovací rošt, plech na pečenie



# MULTIFUNKČNÉ A MIKROVLNNÉ RÚRY


## AMW 506 WH



ABSOLUTE

### Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Technológia 6. ZMYSEL – autorecepty
- Crisp – zapekanie
- Čiernobiely grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, otváranie nadol
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
- Vyhodenie: biela
- Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, grilovací rošt, plech na pečenie



## AMW 506 SD / dopredaj



ABSOLUTE

### Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Technológia 6. ZMYSEL – autorecepty
- Crisp – zapekanie
- Čiernobiely grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, otváranie nadol
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,8 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900/1600 W
- Vyhodenie: champagne
- Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 560 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, grilovací rošt, plech na pečenie



## AMW 730 IX



ABSOLUTE

### Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Technológia 6. ZMYSEL – autorecepty pre 5 kategórií jedla
- Crisp – zapekanie
- Čiernobiely grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, otváranie nadol
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,3 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 1000/800W
- Vyhodenie: nerez s úpravou povrchu proti odtlačkom prstov
- Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, kryt taniera pre ohrev jedla, grilovací rošt



## AMW 730 NB



ABSOLUTE

### Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Technológia 6. ZMYSEL – autorecepty pre 5 kategórií jedla
- Crisp – zapekanie
- Čiernobiely grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, otváranie nadol
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,3 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 1000/800W
- Vyhodenie: čierna
- Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, kryt taniera pre ohrev jedla, grilovací rošt



## AMW 730 WH



ABSOLUTE

### Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Technológia 6. ZMYSEL – autorecepty pre 5 kategórií jedla
- Crisp – zapekanie
- Čiernobiely grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, otváranie nadol
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,3 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 1000/800W
- Vyhodenie: biela
- Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, kryt taniera pre ohrev jedla, grilovací rošt



## AMW 730 SD



ABSOLUTE

### Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Technológia 6. ZMYSEL – autorecepty pre 5 kategórií jedla
- Crisp – zapekanie
- Čiernobiely grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, otváranie nadol
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,3 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 1000/800W
- Vyhodenie: champagne
- Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť taniera Crisp, kryt taniera pre ohrev jedla, grilovací rošt





# MULTIFUNKČNÉ A MIKROVLNNÉ RÚRY


## AMW 439 IX



### Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Crisp – zapekanie
- Čiernobiely grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, otváranie do boku, ľavé závesy
- Lakovaný interiér
- Maximálny príkon: 1,9 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
- Vyhodenie: nerez s úpravou povrchu proti odtlačkom prstov
- Rozmery (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť

ABSOLUTE




## AMW 439 NB



### Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Crisp – zapekanie
- Čiernobiely grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, otváranie do boku, ľavé závesy
- Lakovaný interiér
- Maximálny príkon: 1,9 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
- Vyhodenie: čierna
- Rozmery (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť

ABSOLUTE



## AMW 439 WH



### Multifunkčná mikrovlnná rúra

- Crisp – zapekanie
- Čiernobiely grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, otváranie do boku, ľavé závesy
- Lakovaný interiér
- Maximálny príkon: 1,9 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 750/700 W
- Vyhodenie: biela
- Rozmery (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť

ABSOLUTE



## AMW 423 IX



### Mikrovlnná rúra

- Čiernobiely grafický displej
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, otváranie do boku, ľavé závesy
- Lakovaný interiér
- Maximálny príkon: 1,3 kW
- Výkon mikrovln: 750 W
- Vyhodenie: nerez s úpravou povrchu proti odtlačkom prstov
- Rozmery (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm

ABSOLUTE



## AMW 1601 IX



### Mikrovlnná rúra

- Čiernobiely grafický displej
- Autoprogramy
- Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo číre, otváranie do boku, ľavé závesy
- Nerezový interiér
- Maximálny príkon: 2,4 kW
- Výkon mikrovln/grilu: 900/1 000 W
- Vyhodenie: nerez
- Rozmery s rámčekom (v x š x h): 388 x 595 x 400 mm

NEUTRÁLNY  
DIZAJN



## ACE 102 IXL

CUBE  
FUSION



### Plnoautomatický kávovar

- Elektronické ovládanie, textový displej, vyberateľný zásobník mlieka a vody, zásobník kávových zŕn, samočistenie, odváňovanie
- Príprava: espresso, kapučíno, horúca voda, para, mliečna pena
- Nastavenie: jemnosť mletia, množstvo kávy, veľkosť šálky, automatické zapnutie a vypnutie,
- Objem zásobníka vody: 1,8 l
- Termoblok: 15 bar
- Maximálny príkon: 1,35 kW
- Vyhodenie: nerez s úpravou iXelium™
- Rozmery (v x š x h): 455 x 595 x 525 mm
- Príslušenstvo: nádoba na mlieko pre prípravu kapučína, vodná tryska pre dávkovanie horúcej vody, odmerka pre mletú kávu

iXelium™

## WD 142 IXL / IX



### Ohrevná zásuvka v neutrálnom dizajne

- Predohrev kuchynského riadu, nastaviteľná teplota 30 - 85°C
- Kapacita zásuvky: 6 sad tanierov a náradia
- Maximálna nosnosť: 25 kg
- Maximálny príkon: 450 W
- Vnútorňový objem: 20 l
- Vyhodenie: nerez s úpravou iXelium™ (IXL), s úpravou povrchu proti odtlačkom prstov (IX)
- Rozmery (v x š x h): 135 x 595 x 548 mm

iXelium™

Pozn. Ohrevná zásuvka nie je vhodná pre umiestnenie pod teplotzdúšnú rúru na pečenie.

## SMP 658 C/BT/IXL




### Indukčná sklokeramická varná doska


- 8 indukčných zón
- Dotykové ovládanie, čiernobiely textový displej: 1 displej pre výber funkcií, 1 displej pre nastavenie funkcií
- Automatické funkcie 6. ZMYSEL: pomalé varenie, rýchle uvedenie do bodu varu, rozpúšťanie čokolády, príprava Moka kávy\*, grilovanie, vyprážanie na panvici, Chef Control
- FlexiZone – zlúčenie 2 zón do zvislej alebo vodorovnej plochy
- FlexiFull - zlúčenie všetkých 4 zón do jednej plochy
- 18 stupňov výkonu + Power Booster – maximálne rýchly ohrev na každej zóne
- Samostatný časovač každej zóny
- Power Management / Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,4 kW
- Vyhotovenie: fazetka – skosená predná hrana
- Rozmery (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 480 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

\* Používať príslušenstvo pre Moka kávu  
Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

INDUCTION



## SMO 654 OF/BT/IXL




### Indukčná sklokeramická varná doska


- 4 indukčné zóny
- Dotykové ovládanie – 4 nezávislé stupnice
- Automatické funkcie 6. ZMYSEL: udržiavanie v teple, pomalé varenie, rýchle uvedenie do bodu varu, rozpúšťanie čokolády, príprava Moka kávy\*, grilovanie
- Power Management / Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,4 kW
- FlexiZone – vodorovné zlúčenie 2 zón na každej zóne
- Eco Booster – maximálne rýchly ohrev na každej zóne
- Samostatný časovač každej zóny
- Vyhotovenie: fazetka – skosené všetky hrany
- Rozmery (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 480 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

\* Používať príslušenstvo pre Moka kávu  
Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

INDUCTION



## SMC 774 F/BT/IXL




### Indukčná sklokeramická varná doska


- 4 indukčné zóny
- Dotykové ovládanie – 4 nezávislé stupnice
- Automatické funkcie 6. ZMYSEL: udržiavanie v teple, pomalé varenie, rýchle uvedenie do bodu varu, rozpúšťanie čokolády, príprava Moka kávy\*, Chef Control
- Power Management / Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,4 kW
- FlexiZone – zvislé zlúčenie 2 zón
- Eco Booster – maximálne rýchly ohrev na každej zóne
- Samostatný časovač každej zóny
- Vyhotovenie: fazetka – skosené všetky hrany
- Rozmery (v x š x h): 52 x 770 x 510 mm
- Výrez (š x h): 750 x 490 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

\* Používať príslušenstvo pre Moka kávu  
Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

INDUCTION



## SMC 654 F/BF




### Indukčná sklokeramická varná doska


- 4 indukčné zóny
- Dotykové ovládanie – 4 nezávislé stupnice
- Automatické funkcie 6. ZMYSEL: udržiavanie v teple, pomalé varenie, rýchle uvedenie do bodu varu, rozpúšťanie čokolády, príprava Moka kávy\*
- FlexiZone – zvislé zlúčenie dvoch zón
- Eco Booster – maximálne rýchly ohrev na každej zóne
- Samostatný časovač každej zóny
- Power Management / Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,4 kW
- Vyhotovenie: fazetka – skosená predná hrana
- Rozmery (v x š x h): 54 x 650 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 480 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

\* Používať príslušenstvo pre Moka kávu  
Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

INDUCTION



## ACM 938 BA




### Indukčná sklokeramická varná doska

- 4 indukčné platne, každá s JET ohrevom
- Flexi zóna
- Dotykové ovládanie
- Power Management – nastavenie max. príkonu dosky
- Power Booster – maximálne rýchly ohrev (výkon 3,2 kW)
- Maximálny príkon: 2,5; 4; 6; 7,2 kW
- Vyhotovenie: fazetka – skosené všetky hrany
- Rozmery (v x š x h): 52 x 770 x 510 mm
- Výrez (š x h): 750 x 490 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

INDUCTION



## ACM 355 BA /WH



### Indukčná sklokeramická varná doska

- 4 indukčné platne, každá s JET ohrevom
- Flexi zóna
- Dotykové ovládanie, Slider - plynulá regulácia výkonu platni na stupnici
- Power Booster – maximálne rýchly ohrev (výkon 4,2 kW)
- Maximálny príkon: 8,0 kW
- Vyhotovenie: fazetka – skosené všetky hrany / biela
- Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 490 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 400V 3N ~

Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

INDUCTION



## ACM 928 BA



### Indukčná sklokeramická varná doska

- 4 indukčné platne, každá s JET ohrevom
- Flexi zóna
- Dotykové ovládanie
- Power Managment – nastavenie max. príkonu dosky
- Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,2 kW
- Vyhotovenie: fazetka – skosené všetky hrany
- Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 490 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

INDUCTION



## ACM 920 BF




### Indukčná sklokeramická varná doska

- 4 indukčné platne, každá s JET ohrevom
- Flexi zóna
- Dotykové ovládanie
- Power Booster – maximálne rýchly ohrev (výkon 3,2 kW)
- Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,2 kW
- Maximálny príkon: 7,2 kW
- Vyhotovenie: predná fazetka – skosená hrana
- Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 490 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

INDUCTION



## ACM 808 BA/S



### Indukčná sklokeramická varná doska

- 4 indukčné platne, každá s JET ohrevom
- Flexi zóna
- Dotykové ovládanie
- Power Managment – nastavenie max. príkonu dosky
- Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,2 kW
- Eco Cook - maximálny výkon s úsporou energie
- Power Booster – maximálne rýchly ohrev (výkon 3,2 kW)
- Vyhotovenie: fazetka – skosené všetky hrany / champagne
- Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 490 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

INDUCTION



## ACM 836 BA




### Indukčná sklokeramická varná doska

- 4 indukčné platne, každá s JET ohrevom
- Dotykové ovládanie
- Power Managment – nastavenie max. príkonu dosky
- Power Booster – maximálne rýchly ohrev (výkon 3,0 kW)
- Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,2 kW
- Vyhotovenie: fazetka – skosené všetky hrany
- Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 490 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

INDUCTION



## ACM 802 NE




### Indukčná sklokeramická varná doska

- 4 indukčné platne, 1 s JET ohrevom
- Dotykové ovládanie
- Power Booster – maximálne rýchly ohrev (výkon 3,0 kW)
- Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,2 kW
- Vyhotovenie: bez rámu
- Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
- Výrez (v x š x h): 560 x 490 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N ~ alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým dnom.

INDUCTION





## AKT 8190 BA



229 €

### Sálavá sklokeramická varná doska

- 4 rýchlovarné platne, 1 dvojitá, 1 dvojitá oválna
- Dotykové ovládanie
- Maximálny príkon: 6,3 kW
- Vyhotovenie: fazetka – skosené všetky hrany
- Rozmery (v x š x h): 46 x 590 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 490 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 400V 3N ~

## AKT 8130 LX



209 €

### Sálavá sklokeramická varná doska

- 4 rýchlovarné platne, 1 dvojitá
- Dotykové ovládanie
- Maximálny príkon: 6,2 kW
- Vyhotovenie: postranné nerezové lišty
- Rozmery (v x š x h): 46 x 590 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 490 mm
- Odporúčané pripojenie k el. sieti: 400V 3N ~



## GOA 6425 NB



309 €

### Plynová varná doska s povrchom z tvrdého skla

- 4 plynové horáky, 1 dvojkorunkový s výkonom 3,5 kW
- Bezpečnostné ventily horákov
- Vyhotovenie: čierne tvrdené sklo
- 2 robustné liatinové mriežky s vonkajším rámom
- Integrované elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- Maximálny výkon horákov: 8,0 kW
- Rozmery (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 480 mm

## GOA 6425 WH



309 €

### Plynová varná doska s povrchom z tvrdého skla

- 4 plynové horáky, 1 dvojkorunkový s výkonom 3,5 kW
- Bezpečnostné ventily horákov
- Vyhotovenie: biele tvrdené sklo
- 2 robustné liatinové mriežky s vonkajším rámom
- Integrované elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- Maximálny výkon horákov: 8,0 kW
- Rozmery (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 480 mm



## GOA 6425 S



309 €

### Plynová varná doska s povrchom z tvrdého skla

- 4 plynové horáky, 1 dvojkorunkový s výkonom 3,5 kW
- Bezpečnostné ventily horákov
- Vyhotovenie: champagne tvrdené sklo
- 2 robustné liatinové mriežky s vonkajším rámom
- Integrované elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- Maximálny výkon horákov: 8,0 kW
- Rozmery (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 480 mm

## GOR 6416 NB




209 €

### Plynová varná doska s povrchom z tvrdého skla

- 4 plynové horáky
- Bezpečnostné ventily horákov
- Vyhotovenie: čierne tvrdené sklo
- 2 liatinové hniezda, 1 liatinová zadná mriežka
- Integrované elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- Maximálny výkon horákov: 8,0 kW
- Rozmery (v x š x h): 49 x 590 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 480 mm



## AKM 528 JA



### Plynová varná doska s kovovým povrchom

- 4 plynové horáky
- Bezpečnostné ventily horákov
- Vyhodenie: jazmin + bronzové gombíky
- 2 liatinové mriežky
- Integrované elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- Maximálny výkon horákov: 7,3 kW
- Rozmery (v x š x h): 41 x 590 x 520 mm
- Výrez (š x h): 560 x 480 mm
- Príslušenstvo: trysky na propan-butan

159 €

RUSTIKÁL



## AKM 528 NA



### Plynová varná doska s kovovým povrchom

- 4 plynové horáky
- Bezpečnostné ventily horákov
- Vyhodenie: antracit + bronzové gombíky
- 2 liatinové mriežky
- Integrované elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- Maximálny výkon horákov: 7,3 kW
- Rozmery (v x š x h): 41 x 590 x 520 mm
- Výrez (š x h): 560 x 480 mm
- Príslušenstvo: trysky na propan-butan

159 €

RUSTIKÁL



## GMF 7522 IXL



### Plynová varná doska s povrchom iXelium™

- 5 plynových horákov, 1 dvojkorunkový
- Bezpečnostné ventily horákov
- Vyhodenie: nerez, odolný povrch iXelium™
- 3 liatinové mriežky
- Integrované elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- Gombíky – nerezové, dizajn Fusion
- Maximálny výkon horákov: 11,0 kW
- Rozmery (v x š x h): 41 x 730 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 480 mm
- Príslušenstvo: trysky na propán-butan
- Možno dokúpiť: držiak WOK nádoby (4812 458 38433)

73 cm

CUBE FUSION iXelium™

309 €



## GMF 6422 IXL



### Plynová varná doska s povrchom iXelium™

- 4 plynové horáky, 1 dvojkorunkový
- Bezpečnostné ventily horákov
- Vyhodenie: nerez, odolný povrch iXelium™
- 2 liatinové mriežky
- Integrované elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- Gombíky – nerezové, dizajn Fusion
- Maximálny výkon horákov: 8,0 kW
- Rozmery (v x š x h): 41 x 590 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 480 mm
- Príslušenstvo: trysky na propán-butan
- Možno dokúpiť: držiak WOK nádoby (4812 458 38433)

259 €

CUBE FUSION iXelium™



## AWOC 0714



### Vstavaná práčka

- 7 kg suchej bielizne
- 1400-0 ot/min.
- 18 základných programov
- Spotreba energie: 194 kWh/rok
- Spotreba vody: 9900 l/rok
- Hlučnosť pri praní / odstredovaní: 50/72 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 595 x 580 mm

389 €



## AKR 360 IX



### Plynová varná doska s kovovým povrchom

- 4 plynové horáky
- Bezpečnostné ventily horákov
- Vyhodenie: nerez
- 2 ocelové mriežky
- Integrované elektrické zapalovanie horákov v gombíkoch
- Maximálny výkon horákov: 7,5 kW
- Rozmery (v x š x h): 40 x 580 x 510 mm
- Výrez (š x h): 560 x 480 mm
- Príslušenstvo: trysky na propan-butan

129 €



## AKR 809 MR



ABSOLUTE

699 €

### Stenový odsávač pár

- Elektronické dotykové ovládanie
- 1 motor, 4 stupne rýchlostí odsávania
- Osvetlenie 2 LED žiarovkami 5 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 42 kWh/rok/A+
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 35,10%/A
- Index/trieda svetelnej účinnosti: 29 lux/W/A
- Index/trieda filtrácie tukov: 66%/D
- Kapacita odsávania max/min: 779/416 m<sup>3</sup>/h
- Hladina hluku max/min: 66/52 dB
- Nominálny výkon: 3200 W
- Príkon motora: 310 W
- Vyhotovenie: zrkadlové sklo
- Priemer príruby odsávacej rúry: 150 mm
- Rozmery (v x š x h): 492 (+ komín 543-973) x 798 x 345 mm
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu CHF 57

## AKR 808 BK



ABSOLUTE

629 €

### Stenový odsávač pár

- Elektronické dotykové ovládanie
- 1 motor, 4 stupne rýchlostí odsávania
- Osvetlenie 2 LED žiarovkami 5 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 42 kWh/rok/A+
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 35,10%/A
- Index/trieda svetelnej účinnosti: 29 lux/W/A
- Index/trieda filtrácie tukov: 66%/D
- Kapacita odsávania max/min: 779/416 m<sup>3</sup>/h
- Hladina hluku max/min: 66/52 dB
- Nominálny výkon: 3200 W
- Príkon motora: 310 W
- Vyhotovenie: čierne sklo
- Priemer príruby odsávacej rúry: 150 mm
- Rozmery (v x š x h): 492 (+ komín 543-973) x 798 x 345 mm
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu CHF 57



## AKR 037 G/BL



249 €

### Stenový odsávač pár s ovládaním tlačidlami na čelnej stene

- 1 motor, 3 stupne rýchlostí odsávania
- Osvetlenie 2 LED žiarovkami 2 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 74 kWh/rok/B
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 23,20%/B
- Index/trieda svetelnej účinnosti: 29,0 lux/W/A
- Index/trieda filtrácie tukov: 56,1%/E
- Kapacita odsávania max/min: 650/360 m<sup>3</sup>/h
- Hladina hluku max/min: 70/59 dB
- Nominálny výkon: 262 W
- Príkon motora: 270 W
- Vyhotovenie: čierne sklo
- Priemer príruby odsávacej rúry: 150 mm
- Rozmery (v x š x h): 360 (+ komín 270-710) x 598 x 326 mm
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu CHF 57

## AKR 039 G/BL



319 €

### Stenový odsávač pár s dotykovým ovládaním na čelnej stene

- Elektronické dotykové ovládanie
- 1 motor, 4 stupne rýchlostí odsávania
- Osvetlenie 2 LED žiarovkami 2 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 82 kWh/rok/B
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 23,40%/B
- Index/trieda svetelnej účinnosti: 29,0 lux/W/A
- Index/trieda filtrácie tukov: 56,0%/E
- Kapacita odsávania max/min: 713/464 m<sup>3</sup>/h
- Hladina hluku max/min: 70/62 dB
- Nominálny výkon: 272 W
- Príkon motora: 270 W
- Vyhotovenie: čierne sklo
- Priemer príruby odsávacej rúry: 150 mm
- Rozmery (v x š x h): 360 (+ komín 270-710) x 798 x 325 mm
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu CHF 57



## WHVP 63 LT W



309 €

### Stenový odsávač pár s dotykovým ovládaním na čelnej stene

- Elektronické dotykové ovládanie
- 1 motor, 4 stupne rýchlostí odsávania
- Osvetlenie 2 LED žiarovkami 2 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 82 kWh/rok/B
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 23,40%/B
- Index/trieda svetelnej účinnosti: 29,0 lux/W/A
- Index/trieda filtrácie tukov: 56,0%/E
- Kapacita odsávania max/min: 713/464 m<sup>3</sup>/h
- Hladina hluku max/min: 60/67 dB
- Nominálny výkon: 272 W
- Príkon motora: 270 W
- Vyhotovenie: biele sklo
- Priemer príruby odsávacej rúry: 150 mm
- Rozmery (v x š x h): 360 (+ komín 270-710) x 598 x 325 mm
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu CHF 57

## AKR 759 IX



ABSOLUTE

339 €

### Komínový odsávač pár

- Elektronické dotykové ovládanie
- 1 motor, 4 stupne rýchlostí odsávania
- Osvetlenie 2 halogénovými žiarovkami 10 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 91 kWh/rok/B
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 25,20%/B
- Index/trieda svetelnej účinnosti: 5 lux/W/F
- Index/trieda filtrácie tukov: 76%/C
- Kapacita odsávania max/min: 713/304 m<sup>3</sup>/h
- Hladina hluku max/min: 74/52 dB
- Nominálny výkon: 270 W
- Príkon motora: 250 W
- Vyhotovenie: nerez
- Priemer príruby odsávacej rúry: 150 mm
- Rozmery (v x š x h): 680 x 898 x 450 mm
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu CHF 15-1 / CFW 020-1





## AKR 474 IXL



iXelium™

### Komínový odsávač pár

- Elektronické ovládanie
- 1 motor, 4 stupne rýchlosti odsávania
- Osvetlenie 2 LED žiarovkami 2,5 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 105 kWh/rok/A
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 24,30%/B
- Index/trieda svetelnej účinnosti: 5 lux/W/F
- Index/trieda filtrácie tukov: 86%/B
- Kapacita odsávania max/min: 713/288 m<sup>3</sup>/h
- Hladina hluku max/min: 73/51 dB
- Nominálny výkon: 225 W
- Prikon motora: 220 W
- Vyhotovenie: nerez, odolný povrch iXelium™
- Priemer príruby odsávacej rúry: 150 mm
- Rozmery (v x š x h): 619 x 898 x 450 mm
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu CHF 15-1 / CFW 020-1



## WHF 96 AM X



### Komínový odsávač pár

- 1 motor, 3 stupne rýchlosti odsávania
- Osvetlenie 2 halogénovými žiarovkami 20 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 161,8 kWh/rok/E
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 8,40%/F
- Index/trieda svetelnej účinnosti: 9 lux/W/F
- Index/trieda filtrácie tukov: 76%/C
- Kapacita odsávania max/min: 368/195 m<sup>3</sup>/h
- Hladina hluku max/min: 62/56 dB
- Nominálny výkon: 160 W
- Prikon motora: 120 W
- Vyhotovenie: nerez + sklo
- Priemer príruby odsávacej rúry: 150 mm
- Rozmery (v x š x h): 690-1130 x 898 x 450 mm
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu CHF 15-1 / CFW 020-1



## WHF 66 AM X



### Komínový odsávač pár

- 1 motor, 3 stupne rýchlosti odsávania
- Osvetlenie 2 halogénovými žiarovkami 20 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 101,8 kWh/rok/E
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 8,40%/F
- Index/trieda svetelnej účinnosti: 9 lux/W/F
- Index/trieda filtrácie tukov: 76%/C
- Kapacita odsávania max/min: 368/195 m<sup>3</sup>/h
- Hladina hluku max/min: 62/56 dB
- Nominálny výkon: 160 W
- Prikon motora: 120 W
- Vyhotovenie: nerez + sklo
- Priemer príruby odsávacej rúry: 150 mm
- Rozmery (v x š x h): 690-1130 x 598 x 450 mm
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu CHF 15-1 / CFW 020-1



## AKR 551 JA / NA




### Komínový odsávač pár

- 1 motor, 3 stupne rýchlosti odsávania
- Osvetlenie 2 žiarovkami 40 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 116 kWh/rok/E
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 8,0%/F
- Index/trieda svetelnej účinnosti: 5 lux/W/F
- Index/trieda filtrácie tukov: 76%/C
- Kapacita odsávania max/min: 448/272 m<sup>3</sup>/h
- Hladina hluku max/min: 69/61 dB
- Nominálny výkon: 210 W
- Prikon motora: 130 W
- Vyhotovenie: jasmín (JA), antracit (NA) + dekoratívna mosadzná tyč
- Priemer príruby odsávacej rúry: 125 mm
- Rozmery (v x š x h): 520-720 x 600 x 515 mm
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu CHF 210-1

RUSTIKÁL



## AKR 916/648 IX



### Komínový odsávač pár

- 1 motor, 3 stupne rýchlosti odsávania
- Osvetlenie 2 žiarovkami 40 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 125 kWh/rok/E
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 6,20%/F
- Index/trieda svetelnej účinnosti: 3 lux/W/G
- Index/trieda filtrácie tukov: 76%/C
- Kapacita odsávania max/min: 320/145 m<sup>3</sup>/h
- Hladina hluku max/min: 69/57 dB
- Kapacita odsávania: 162/192/352 m<sup>3</sup>/h
- Hladina hluku: 55/62/67 dB
- Nominálny výkon: 230 W
- Prikon motora: 140 W
- Vyhotovenie: nerez
- Priemer príruby odsávacej rúry: 120 mm
- Rozmery (v x š x h): 850-1100 x 900 x 500 mm (AKR 916)  
850-1100 x 600 x 500 mm (AKR 648)
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu CHF 210-1 (2 ks)



## AKR 749 IX / NB / WH



### Výsuvný odsávač pár

- 2 motory, 3 stupne rýchlosti odsávania
- Osvetlenie 2 žiarovkami 40 W
- Index/trieda energetickej účinnosti: 127 kWh/rok/E
- Index/trieda fluidnej dynamickej účinnosti: 6,70%/F
- Index/trieda svetelnej účinnosti: 3 lux/W/G
- Index/trieda filtrácie tukov: 66%/D
- Kapacita odsávania max/min: 336/145 m<sup>3</sup>/h
- Hladina hluku max/min: 65/47 dB
- Kapacita odsávania: 185/263/380 m<sup>3</sup>/h
- Hladina hluku: 53/60/67 dB
- Nominálny výkon: 280 W
- Prikon motora: 2 x 100 W
- Vyhotovenie: nerez (IX), čierna (NB), biela (WH)
- Priemer príruby odsávacej rúry: 120 mm
- Rozmery (v x š x h): 166 x 524 x 289 mm
- Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
- Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre recirkuláciu AKB 000-1 (2 ks)



# UMÝVAČKY RIADU

## WIO 3T133 DEL / WBO 3T333 DF I



### Široká umývačka riadu s aktívnym sušením

- 1 senzor + 9 štandardných programov
- 14 obedových súprav
- Energetická trieda A+++
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 237 kWh/rok (0,83 kWh/cykľus)
- Spotreba vody: 2 660 l/rok (9,5 l/cykľus)
- Hlučnosť pri umývaní: 43 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm



Info na strane 3



## WIO 3C23 6E



### Široká umývačka riadu plne integrovaná

- 1 senzor + 9 štandardných programov
- 14 obedových súprav
- Energetická trieda A++
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 265 kWh/rok (0,93 kWh/cykľus)
- Spotreba vody: 1 680 l/rok (6,0 l/cykľus)
- Hlučnosť pri umývaní: 43 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm



## WBC 3C26 PF X



### Široká umývačka riadu s priznaným panelom

- 1 senzor + 7 štandardných programov
- 14 obedových súprav
- Energetická trieda A++
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 265 kWh/rok (0,93 kWh/cykľus)
- Spotreba vody: 2 660 l/rok (9,5 l/cykľus)
- Hlučnosť pri umývaní: 46 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm



## WIF 4043 DLGT E



### Široká umývačka riadu plne integrovaná s aktívnym sušením a vnútorným osvetlením

- 1 senzor + 10 štandardných programov
- 14 obedových súprav
- Energetická trieda A+++
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 211 kWh/rok (0,74 kWh/cykľus)
- Spotreba vody: 2 660 l/rok (9,5 l/cykľus)
- Hlučnosť pri umývaní: 43 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm



## WCIO 3032 PE



### Široká umývačka riadu

- 1 senzor + 9 štandardných programov
- 14 obedových súprav
- Energetická trieda A+++
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 237 kWh/rok (0,83 kWh/cykľus)
- Spotreba vody: 2 660 l/rok (9,5 l/cykľus)
- Hlučnosť pri umývaní: 42 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm



## WIC 3C24 PS F E



### Široká umývačka riadu plne integrovaná

- 1 senzor + 7 štandardných programov
- 14 obedových súprav
- Energetická trieda A++
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 265 kWh/rok (0,93 kWh/cykľus)
- Spotreba vody: 2 660 l/rok (9,5 l/cykľus)
- Hlučnosť pri umývaní: 44 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm

• Pohyblivé závesy pre inštaláciu dlhej dekoratívnej dosky dverí



# UMÝVAČKY RIADU

## WBO 3T323 6P X



### Široká umývačka riadu s priznaným panelom so spotrebou iba 6 litrov vody

- 1 senzor + 9 štandardných programov
- 14 obedových súprav
- Energetická trieda A++
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 265 kWh/rok (0,93 kWh/cykľus)
- Spotreba vody: 1 680 l/rok (6,0 l/cykľus)
- Hlučnosť pri umývaní: 43 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm

479 €


## WKIO 3T123 6P



### Široká umývačka riadu

- 1 senzor + 9 štandardných programov
- 14 obedových súprav
- Energetická trieda A++
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 265 kWh/rok (0,93 kWh/cykľus)
- Spotreba vody: 1 680 l/rok (6,0 l/cykľus)
- Hlučnosť pri umývaní: 43 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm

459 €



## WIE 2B19



### Široká umývačka riadu

- 6 štandardných programov
- 13 obedových súprav
- Energetická trieda A+
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 295 kWh/rok (1,04 kWh/cykľus)
- Spotreba vody: 3080 l/rok (11,0 l/cykľus)
- Hlučnosť pri umývaní: 49 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm

AKCIOVA PONUKA  
299 €

## WEIC 3C26 F



### Široká umývačka riadu

- 1 senzor + 7 štandardných programov
- 14 obedových súprav
- Energetická trieda A++
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 265 kWh/rok (0,93 kWh/cykľus)
- Spotreba vody: 2 660 l/rok (9,5 l/cykľus)
- Hlučnosť pri umývaní: 46 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 597 x 570 mm

399 €



## ADG 522 X / ADG 522 IX\*



### Úzka umývačka riadu plne integrovaná s priznaným panelom\*

- 1 senzor + 7 štandardných programov
- 10 obedových súprav
- Energetická trieda A++
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 211 kWh/rok (0,74 kWh/cykľus)
- Spotreba vody: 2 520 l/rok (9 l/cykľus)
- Hlučnosť pri umývaní: 43 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 448 x 570 mm
- Rozmery v x š x h: 820 x 445 x 570 mm\*

429 €

## ADG 321 / ADG 321 IX\*



### Úzka umývačka riadu plne integrovaná s priznaným panelom\*

- 6 štandardných programov
- 10 obedových súprav
- Energetická trieda A+
- Účinnosť umývania/sušenia: A/A
- Spotreba energie: 237 kWh/rok (0,83 kWh/cykľus)
- Spotreba vody: 2 800 l/rok (10 l/cykľus)
- Hlučnosť pri umývaní: 49 dB
- Rozmery v x š x h: 820 x 448 x 570 mm (ADG 321)
- Rozmery v x š x h: 820 x 445 x 570 mm (ADG 321 IX)

359 €





## ARC 229



### Vinotéka pre dlhodobé skladovanie vína, dizajn CUBE FUSION

- Využitelný objem: 83 l, Kapacita 36 fliaš
- Spotreba energie: 142 kWh/rok
- Hlučnosť: 42 dB
- Drevené poličky, nerezová rukoväť,
- Sklenená výplň dverí, nerezový rám
- Rozmery v x š x h (mm): 687 x 560 x 555 mm

Pozn.: vinotéka je vybavená pevnými pravými závesmi (pri pohľade na spotrebič), pri tomto modeli nie je možná zámena otvárania dverí

999 €



## SP40 801 EU




### Kombinovaná vstavaná chladnička – super extra objem, šírka 70 cm

- Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL Fresh Control + displej pre nastavenie teplôt a funkcií
- Starlight – rovnomerné LED osvetlenie celého vnútorného priestoru chladničky
- Beznámrazové riešenie LessFrost
- Využitelný objem /ch+m: 400l /299+101 l
- Spotreba energie: 328 kWh/rok
- Hlučnosť 35 dB
- Rozmery: v x š x h: 1935 x 690 x 545 mm
- Inštalácia nábytkových dverí: posuvné kolajničky

\* 75 cm šírka skrine  
69 cm šírka chladničky

849 €



## ART 883/A+/NF/1



### Kombinovaná vstavaná chladnička s NoFrost mrazničkou a zásuvkou Activo°

- Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL Fresh Control + displej pre nastavenie teplôt a funkcií
- Nízkoteplotná zásuvka Activo° – na skladovanie mäsa a rýb
- Technológia 6. ZMYSEL + Fresh Control udržuje ideálnu teplotu a vlhkosť
- Nanotechnológia na poličkách – zabraňuje rozliatiu tekutín
- Starlight – rovnomerné LED osvetlenie celého vnútorného priestoru chladničky
- Využitelný objem / ch+m: 258 l / 195+63 l
- Spotreba energie: 309 kWh/rok
- Hlučnosť: 38 dB
- Rozmery v x š x h: 1770 x 540 x 545 mm
- Inštalácia nábytkových dverí: posuvné kolajničky

729 €




## ART 9620 A+ NF



### Kombinovaná vstavaná chladnička s No Frost mrazničkou

- Elektronické ovládanie + displej pre nastavenie teplôt a funkcií
- Technológia 6. ZMYSEL + Fresh Control udržuje ideálnu teplotu a vlhkosť
- LED osvetlenie
- Beznámrazové riešenie NoFrost
- Využitelný objem / ch+m: 300l / 237+63 l
- Spotreba energie: 309 kWh/rok
- Hlučnosť: 38 dB
- Rozmery v x š x h: 1935 x 540 x 545 mm

\* Výška 193,5 cm



749 €



## ART 9811/A++SF




### Kombinovaná vstavaná chladnička – extra objem

- Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL Fresh Control + displej pre nastavenie teplôt a funkcií
- Starlight – rovnomerné LED osvetlenie celého vnútorného priestoru chladničky
- Beznámrazové riešenie StopFrost
- Využitelný objem / ch+m: 308 l / 228+80 l
- Spotreba energie: 247 kWh/rok
- Hlučnosť: 35 dB
- Rozmery v x š x h: 1935 x 540 x 545 mm
- Inštalácia nábytkových dverí: posuvné kolajničky

\* Výška 193,5 cm



649 €




## ART 9810/A+



### Kombinovaná vstavaná chladnička – extra objem

- Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL Fresh Control + displej pre nastavenie teplôt a funkcií
- Nízkonámrazové riešenie LessFrost
- Starlight – rovnomerné LED osvetlenie celého vnútorného priestoru chladničky
- Využitelný objem / ch+m: 308 l / 228+80 l
- Spotreba energie: 314 kWh/rok
- Hlučnosť: 35 dB
- Rozmery v x š x h: 1935 x 540 x 545 mm
- Inštalácia nábytkových dverí: posuvné kolajničky

\* Výška 193,5 cm



569 €




## ART 6711/A++SF



### Kombinovaná vstavaná chladnička

- Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL Fresh Control
- LED osvetlenie
- Nízkonárazové riešenie StopFrost
- Využitelný objem /ch+m: 275l /195+80l
- Spotreba energie: 235 kWh/rok
- Hlučnosť 35 dB
- Rozmery: v x š x h: 1770 x 540 x 545 mm




## ART 6611/A++



### Kombinovaná vstavaná chladnička

- Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL
- Nízkonárazové riešenie LessFrost
- Starlight – rovnomerné LED osvetlenie celého vnútorného priestoru chladničky
- Využitelný objem /ch+m: 275l /195+80l
- Spotreba energie: 235 kWh/rok
- Hlučnosť 35 dB
- Rozmery: v x š x h: 1770 x 540 x 545 mm
- Inštalácia nábytkových dverí: posuvné kolajníčky



## ART 6503/A+



### Kombinovaná vstavaná chladnička

- Mechanické ovládanie
- Využitelný objem / ch+m: 275 / 195+80l
- Spotreba energie: 299 kWh/rok
- Hlučnosť: 35 dB
- Rozmery v x š x h: 1770 x 540 x 545 mm
- Inštalácia nábytkových dverí: posuvné kolajníčky



## ARG 18070 A+



### Jednodverová monoklimatická chladnička

- Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL
- Starlight – rovnomerné LED osvetlenie celého vnútorného priestoru chladničky
- Využitelný objem ch: 318 l
- Spotreba energie: 147 kWh/rok
- Hlučnosť 35 dB
- Rozmery: v x š x h: 1771 x 540 x 545 mm
- Inštalácia nábytkových dverí: posuvné kolajníčky

Vhodná pre kombináciu s mrazničkou AFB 1842 A++ Shock F


### Jednodverová beznárazová mraznička

- Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL NoFrost
- Priechod pre supermrazenie **Shock Freezer**
- Využitelný objem mrazničky: 210 l
- Spotreba energie / en. trieda: 237 kWh/rok/ A++
- Kapacita zmrazovania: 22,0 kg
- Odolnosť pri výpadku prúdu: 23 h
- Rozmrazovanie mrazničky: automatické
- Hlučnosť: 38 dB
- Rozmery v x š x h: 1771 x 540 x 545 mm
- Inštalácia nábytkových dverí: posuvné kolajníčky



### Jednodverová monoklimatická chladnička

- Elektronické ovládanie, 6. ZMYSEL Fresh Control
- Starlight – rovnomerné LED osvetlenie celého vnútorného priestoru chladničky
- Využitelný objem ch: 318 l
- Spotreba energie: 115 kWh/rok
- Hlučnosť 35 dB
- Rozmery: v x š x h: 1771 x 540 x 545 mm
- Inštalácia nábytkových dverí: posuvné kolajníčky







**Whirlpool Slovakia Home Appliances, s.r.o., Galvaniho 17/C, P. O. Box 23, 820 09 Bratislava**  
**Infolinka: 0850 003 007, [whirlpool.sk@whirlpool.com](mailto:whirlpool.sk@whirlpool.com), [www.whirlpool.sk](http://www.whirlpool.sk)**

Uvedené ceny v katalógu sú nezáväznú odporúčané ceny vrátane DPH a poplatku za zhodnotenie elektroodpadu a majú informatívny charakter.  
Informácie o aktuálnych cenách výrobkov žiadajte u predajcu.