

# NOVINKY



BEZFALCOVÁ ZÁRUBŇA REZANÁ  
V UHLE 90°



AKO  
VYPOČÍTAŤ  
**CENU  
DVERÍ**  
JEDNOKRÍDLOVÝCH




CENA  
KRÍDLA

+



CENA  
ZÁRUBNE

+




CENA KĽUČKY ALEBO  
INÝCH DOPLNKOV

=



**CENA  
DVERÍ**  
JEDNOKRÍDLOVÝCH

AKO  
VYPOČÍTAŤ  
**CENU  
DVERÍ**  
DVOJKRÍDLOVÝCH




2 x CENA  
KRÍDLA

+



1,5 x CENA  
ZÁRUBNE

+




CENA KĽUČKY ALEBO  
INÝCH DOPLNKOV

=

**CENA  
DVERÍ**  
DVOJKRÍDLOVÝCH


**PRED  
KÚPOU**  
SA ROZHODNITE,  
AKO SA BUDÚ  
DVERE OTVÁRAŤ

JEDNOKRÍDLOVÉ  
DVERE




DVERE L'AVÉ

JEDNOKRÍDLOVÉ  
DVERE



DVERE PRAVÉ

DVOJKRÍDLOVÉ  
DVERE



DVERE PASÍVNE  
PRAVÉ

# VYSVETLENIE SYMBOLOV TÝKAJÚCICH SA INTERIÉROVÝCH DVERÍ

## DESIGN, PRESKLENIE, FAREBNOSŤ

Môžete si vybrať typ presklenia, rôzne estetické a farebné prevedenie.

## ZÁRUBŇA

Neodmysliteľnou súčasťou dverí je zárubňa. Na výber je viac typov zárubní. Venujte pozornosť najmä šírke obložiek regulovaných zárubní a uhlu zarezania zárubne.



Možná regulácia zárubne



Obložky dostupné v rozmeroch 60 mm, 80 mm

## DVERNÉ KRÍDLO

Dostupné rôzne funkčné riešenia v závislosti od potrieb interiéru.



Dostupné rozmery jednokrídlových dverí: 60 mm - 100 mm



Dostupné rozmery dvojkrídlových dverí: 100 mm - 200 mm



Posuvné krídlo



Falcované dvere. Kód produktu S/



Bezfacové dvere. Kód produktu F/




## TRIEDA ODOLNOSTI


1. trieda, 2. trieda, 3. trieda. Odolnosť dverí voči záťaži v súvislosti s prevádzkovými podmienkami.



## ZASKLENIE TYP AVERS (STANDARD)



## ZASKLENIE TYP REVERS



## KONŠTRUKCIA

Výber typu konštrukcie má vplyv na: odolnosť, stupeň stability, zvukovú izoláciu, tepelnú izoláciu dverí.

### TECHNOLÓGIA STANDARD

Dvere sú fóliované tradičným spôsobom. Spojenie fólií je na hrane dverí.



### TECHNOLÓGIA SOFT

Hrany krídla sú zagulatené, spoj fólií je ukrytý vo falci dverí. Moderná technológia zvyšuje estetiku a komfort používania krídla.



Modely vo farbe Bianco BG sú vyrábané v technológii SOFT (s výnimkou technických dverí FOGO a AKUSTIK a dverí s drevotriekovou výplňou).

### TECHNOLÓGIA RÁM SOFT

Rámová konštrukcia dverí z plnej HDF dosky zaručuje výrobku vysokú kvalitu a pevnosť.



### TECHNOLÓGIA RÁM SOFT DREVO

Konštrukcia zosilnená dreveným prvkom z lepeného dreva výrazne zvyšuje pevnosť a stabilitu krídla.



### PROTIPOŽIARNE EI,30

Schopnosť zastaviť šírenie požiaru na 30 minút.



### DYMOTESNÉ

Trieda Sa, Sm určuje tesnosť dverí na prenikanie dymu.



### AKUSTICKÉ

Rw30dB, Rw32dB, Rw42dB  
Hodnota udáva počet decibelov, ktoré sú dvere schopné utlmiť.



# PEVNÁ KONŠTRUKCIA RÁM SOFT

## SPOLIAHLIVÉ POUŽÍVANIE

Tri praktické čapové závesy s teflónovou vložkou a možnosťou regulácie zabezpečujú tichý chod dverí. Osadené sú v masívnom ráme hrúbky 40 mm.



## ESTETICKÉ SPRACOVANIE

Dôraz na detail.



## MODERNÉ ZASKLENIE

LAKMAT - matné tvrdené bezpečné sklo  
SATINATO - biele matné sklo



## INOVATÍVNE RIEŠENIE

Rámy sú fóliované obvodovo, nevzniká spoj fólií vo falcí.



## PEVNOSŤ

Rámová konštrukcia, prvky spájané drevenými kolíkmi pre zvýšenie pevnosti krídla.



## BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE NA DRÁŽKU



## UPOZORNENIE!

Hľadajte symbol konštrukcie RÁM SOFT pri vybraných modeloch.



Na všetky výrobky z ponuky CENTURION sa vzťahuje štandardná 24-mesačná záruka. Len na vybrané výrobky vo farbách: Magnólia (MM), Grafit (GM), Royal (RL), Koral (KL), Marrone (MR), Šedá (PC), Dub (DC), Snow (SC), Noce (NC), Antracit (AC), Lumino (LC), Gris (GC), Eko (EM), Platino (PM), Fredo (FM), – sa vzťahuje 6-ročná záručná lehota.

Záruka sa vzťahuje na krídla a zárubne. Povrchy sú odolné voči oteru, pôsobeniu slnečného žiarenia a fľakom (napr. káva, čaj, omáčky, mastnoty). Nemusia byť konzervované. Vysoká kvalita fólií zaručuje dlhodobú životnosť výrobku, farebnú stálosť a dokonalú kresbu prírodného dreva.

## VŠIMNITE SI!


Rámová konštrukcia zosilnená drevenou lištou vo fóliách skupiny EXTREME. Dostupná v modeloch: PROWANSIA, SEMKO, INOX, MONACO, NICEA, AFRO



zosilnenie dreveným prvkom z lepeného dreva (v oboch smeroch)



**TOSKANIA**







DVEROVÉ KRÍDLO

# TOSKANIA

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA

**od 189 / 157,50**

€ S DPH

€ BEZ DPH

RÁMOVÉ DVERE



Bianco (BG)

## KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM a SUPER MAT vyrábaný v technológii RÁM SOFT

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 68).  
Bezfaľcové dvere (str. 54).

## DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :  
na kľúč (T),  
typ WC (L),  
vločkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach – biele matné sklo SATINATO
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zospodu do 20 mm

## DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Vetracie otvory z PVC (1 rad)                     | <b>6,00</b> [5,00]   |
| Ventilačný výfrez                                 | <b>10,00</b> [8,33]  |
| Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53) | <b>24,00</b> [20,00] |
| Skrátenie dverí vo výrobe do 20 mm                | <b>21,00</b> [17,50] |
| Skrátenie zárubne vo výrobe do 20 mm              | <b>21,00</b> [17,50] |
| Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G) | <b>11,00</b> [9,17]  |



**PREMIUM [B]**  
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT



Amber (AB)



Bianco (BG)



Tabaco (TJ)




**SUPER MAT [C]**  
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT



Alaska (AS)



|               | € S DPH       | € BEZ DPH |
|---------------|---------------|-----------|
| PREMIUM [B]   | <b>189,00</b> | 157,50    |
| SUPER MAT [C] | <b>229,00</b> | 190,83    |



Technické informácie; str. 60  
Informácie o zárubniach; str. 64  
Bezfarebné dvere str. 54

Dvojkrídlové dvere; str. 68  
Posuvné dvere; str. 52-53

**PREVERTE SI MOŽNOSŤ VYROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FARIEB: STR. 72**



# PROWANSIA







DVEROVÉ KRÍDLO

# PROWANSIA

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA

**199 / 165,83**

€ S DPH

€ BEZ DPH

## KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Fólie skupiny PREMIUM a SUPER MAT - pevný rám krídla vyrobený z HDF dosky, technológia RÁM SOFT
- Fólie skupiny EXTREME - zosilnený DREVENÝ rám obložený doskami HDF vyrábaný v technológii RÁM SOFT DREVO
- Kazety hrúbky 18mm fóliované fóliou PREMIUM, EXTREME alebo SUPER MAT

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 68).  
Bezfarebné dvere (str. 54).

## DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :  
na kľúč (T),  
typ WC (L),  
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zospodu do 20 mm

## DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Vetracie otvory z PVC (1 rad)                     | <b>6,00</b> [5,00]   |
| Ventilačný výfrez                                 | <b>10,00</b> [8,33]  |
| Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53) | <b>24,00</b> [20,00] |
| Skrátenie dverí vo výrobe do 20 mm                | <b>21,00</b> [17,50] |
| Skrátenie zárubne vo výrobe do 20 mm              | <b>21,00</b> [17,50] |
| Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G) | <b>11,00</b> [9,17]  |

RÁMOVÉ DVERE



Bianco (BG)



**PREMIUM [B]**  
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT



Bianco (BG)



**SUPER MAT [C]**  
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT



Alaska (AS)



**EXTREME [D]**  
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT DREVO



Eko (EM)



Platino (PM)





60-90



140-160



PO/P



PW/P



|               | € S DPH       | € BEZ DPH |
|---------------|---------------|-----------|
| PREMIUM [B]   | <b>199,00</b> | 165,83    |
| SUPER MAT [C] | <b>229,00</b> | 190,83    |
| EXTREME [D]   | <b>249,00</b> | 207,50    |

**VŠIMNITE SI!**

Rámová konštrukcia zosilnená drevenou lištou vo fóliách skupiny EXTREME. Dostupná v modeloch: PROWANSIA, SEMKO, INOX, MONACO, NICEA, AFRO



zosilnenie dreveným prvkom z lepeného dreva (v oboch smeroch)

Technické informácie: str. 60  
Informácie o zárubniach: str. 64  
Bezfarebné dvere str. 54

Dvojkridlové dvere: str. 68  
Posuvné dvere: str. 52-53

**PREVERTE SI MOŽNOSŤ VYROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FARIEB: STR. 72**

DVEROVÉ KRÍDLO  
**ONTARIO**

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA  
od **169** / 140,83  
€ S DPH € BEZ DPH

RÁMOVÉ DVERE



Amber (AB)

### KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM vyrábaný v technológii RÁM SOFT
- Kazety vyplnené plochým panelom alebo sklom

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 68).

### DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :  
na kľúč (T),  
typ WC (L),  
vlozkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach – biele matné sklo SATINATO
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zospodu do 60mm

### DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Vetracie otvory z PVC (1 rad)                     | <b>6,00</b> [5,00]   |
| Ventilačný výfrez                                 | <b>10,00</b> [8,33]  |
| Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53) | <b>24,00</b> [20,00] |
| Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm                | <b>21,00</b> [17,50] |
| Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm              | <b>21,00</b> [17,50] |
| Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G) | <b>11,00</b> [9,17]  |



**PREMIUM [B]**  
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT



Amber (AB)

Bianco (BG)

Tabaco (TJ)



|             | € S DPH | € BEZ DPH |
|-------------|---------|-----------|
| PREMIUM [B] | 169,00  | 140,83    |



Technické informácie; str. 60  
Informácie o zárubniach; str. 64

Dvojkrídlové dvere; str. 68  
Posuvné dvere; str. 52-53

PREVERTE SI MOŽNOSŤ VYROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FARIEB: STR. 72



**SEMKO**









Alba (AA)

### KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM a SUPER MAT vyrábaný v technológii RÁM SOFT
- aj zvislý DREVENÝ rám obložený tenkými doskami HDF fóliovanými fóliou EXTREME vyrábaný v technológii RÁM SOFT DREVO
- Kazety z dosky MDF hrúbky 4mm fóliované fóliou PREMIUM, SUPER MAT alebo EXTREME

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 68).  
Bezfalcové dvere (str. 54).

### DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :  
na kľúč (T),  
typ WC (L),  
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach (modely SE, SM, SR, SG) – biele matné sklo SATINATO
- v presklených krídlach (model SK) – matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zospodu do 60mm

### DOPLNKY ZA PRÍPLATOK


|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Vetracie otvory z PVC (1 rad)                     | <b>6,00</b> [5,00]   |
| Ventilačný výfrez                                 | <b>10,00</b> [8,33]  |
| Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53) | <b>24,00</b> [20,00] |
| Krídlo v rozmere 100                              | <b>21,00</b> [17,50] |
| Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm                | <b>21,00</b> [17,50] |
| Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm              | <b>21,00</b> [17,50] |
| Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G) | <b>11,00</b> [9,17]  |



**PREMIUM [B]**  
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT







|               | € S DPH       | € BEZ DPH |
|---------------|---------------|-----------|
| PREMIUM [B]   | <b>159,00</b> | 132,50    |
| SUPER MAT [C] | <b>209,00</b> | 174,17    |
| EXTREME [D]   | <b>229,00</b> | 190,83    |



**SUPER MAT [C]**  
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT



Alaska (AS)



**EXTREME [D]**  
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT DREVO



Eko (EM)

Fredo (FM)

Platino (PM)

**VŠIMNITE SI!**

Rámová konštrukcia zosilnená drevenou lištou vo fóliách skupiny EXTREME. Dostupná v modeloch: PROWANSIA, SEMKO, INOX, MONACO, NICEA, AFRO



zosilnenie dreveným prvkom z lepeného dreva (v oboch smeroch)

Technické informácie: str. 60  
Informácie o zárubniach: str. 64  
Bezfarebné dvere: str. 54

Dvojkrídlové dvere: str. 68  
Posuvné dvere: str. 52-53

**PREVERTE SI MOŽNOSŤ VYROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FARIEB: STR. 72**

INOX











Fredo (FM)

### KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Fólie skupiny PREMIUM a SUPER MAT - pevný rám krídla vyrobený z HDF dosky, technológia RÁM SOFT
- Fólie skupiny EXTREME - zosilnený DREVENÝ rám obložený doskami HDF vyrábaný v technológii RÁM SOFT DREVO
- Kазety z dosky MDF hrúbky 4mm fóliované fóliou PREMIUM, EXTREME alebo SUPER MAT

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 68).  
Bezfalcové dvere (str. 54).

### DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :  
na kľúč (T),  
typ WC (L),  
vlozkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach biele matné sklo SATINATO.
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zospodu do 60 mm

### DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Vetracie otvory z PVC (1 rad)                     | <b>6,00</b> [5,00]   |
| Ventilačný výfrez                                 | <b>10,00</b> [8,33]  |
| Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53) | <b>24,00</b> [20,00] |
| Krídlo v rozmere 100                              | <b>21,00</b> [17,50] |
| Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm                | <b>21,00</b> [17,50] |
| Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm              | <b>21,00</b> [17,50] |
| Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G) | <b>11,00</b> [9,17]  |



### PREMIUM [B] TECHNOLÓGIA RÁM SOFT



Alba (AA) Amber (AB) Arctic (AT) Bianco (BG) Dado (DO) Lemon (LJ)



Nordic (NO) Ofram (OR) Pínia (PI) Silver (SL) Somo (SO) Tabaco (TI) Tapi (TR) Trufla (TF)

### SUPER MAT [C] TECHNOLÓGIA RÁM SOFT



Alaska (AS)



str. 7




60-90

100-160

ADVERE  
CENTURION



|               | € S DPH | € BEZ DPH |
|---------------|---------|-----------|
| PREMIUM [B]   | 169,00  | 140,83    |
| SUPER MAT [C] | 219,00  | 182,50    |
| EXTREME [D]   | 189,00  | 157,50    |



## EXTREME [D]

TECHNOLÓGIA RÁM SOFT DREVO



Eko (EM) Fredo (FM) Grafit (GM)



Magnolia (MM) Platino (PM)

Katalóg dverí edícia 1/2020. Maloobchodná odporúčaná predajná cena v EUR

## VŠIMNITE SI!

Rámová konštrukcia zosilnená drevenou lištou vo fóliách skupiny EXTREME. Dostupná v modeloch: PROWANSIA, SEMKO, INOX, MONACO, NICEA, AFRO



zosilnenie dreveným prvkom z lepeného dreva (v oboch smeroch)

Technické informácie: str. 60  
Informácie o zárubniach: str. 64  
Bezfarebné dvere: str. 54

Dvojkrídlové dvere: str. 68  
Posuvné dvere: str. 52-53

PREVERTE SI MOŽNOSŤ VYROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FARIEB: STR. 72



**MONACO**







DVEROVÉ KRÍDLO  
**MONACO**

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA  
od **159** / 132,50  
€ S DPH € BEZ DPH

RÁMOVÉ DVERE



Platino (PM)

### KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Fólie skupiny PREMIUM a SUPER MAT - pevný rám krídla vyrobený z HDF dosky, technológia RÁM SOFT
- Fólie skupiny EXTREME - zosilnený DREVENÝ rám obložený doskami HDF vyrábaný v technológii RÁM SOFT DREVO
- Kazety z dosky MDF fóliované fóliou PREMIUM, EXTREME alebo SUPER MAT

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 68).  
Bezfaclové dvere (str. 54).

### DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :  
na kľúč (T), typ WC (L), vložkový (Y)
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach (modely M3/R, M4, M5) - biele matné sklo SATINATO
- v presklených krídlach (modely M3/L, M3/D) - matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zospodu do 60 mm

### DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Vetracie otvory z PVC (1 rad)                     | <b>6,00</b> [5,00]   |
| Ventilačný výfrez                                 | <b>10,00</b> [8,33]  |
| Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53) | <b>24,00</b> [20,00] |
| Krídlo v rozmere 100                              | <b>21,00</b> [17,50] |
| Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm                | <b>21,00</b> [17,50] |
| Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm              | <b>21,00</b> [17,50] |
| Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G) | <b>11,00</b> [9,17]  |



**PREMIUM [B]**  
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT



Alba (AA) Amber (AB) Arctic (AT) Bianco (BG) Dado (DO) Lemon (LJ)



Nordic (NO) Ofram (OR) Pínia (PI) Silver (SL) Somo (SO) Tabaco (TI) Tapi (TR) Trufla (TF)

**SUPER MAT [C]**  
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT



Alaska (AS)



str. 7



60-90

100-160

**ADVERE**  
CENTURION

M3/P



M3/L



M3/R



M3/D



M4/P



M4/L



M4/R



M4/S



M4/D



M5/P



M5/L



M5/R



M5/S



M5/N



M5/D



|               | € S DPH       | € BEZ DPH |
|---------------|---------------|-----------|
| PREMIUM [B]   | <b>159,00</b> | 132,50    |
| SUPER MAT [C] | <b>189,00</b> | 157,50    |
| EXTREME [D]   | <b>189,00</b> | 157,50    |



## EXTREME [D]

TECHNOLÓGIA RÁM SOFT DREVO



Eko (EM)



Fredo (FM)



Grafit (GM)

RIFLA



Magnolia (MM)



Platino (PM)

RIFLA

## VŠIMNITE SI!

Rámová konštrukcia zosilnená drevenou lištou vo fóliách skupiny EXTREME. Dostupná v modeloch: PROWANSIA, SEMKO, INOX, MONACO, NICEA, AFRO



zosilnenie dreveným prvkom z lepeného dreva (v oboch smeroch)

Technické informácie: str. 60  
Informácie o zárubniach: str. 64  
Bezfarebné dvere: str. 54

Dvojkrídlové dvere: str. 68  
Posuvné dvere: str. 52-53

PREVERTE SI MOŽNOSŤ VYROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FARIEB: STR. 72

Katalóg dverí edícia 1/2020. Maloobchodná odporúčaná predajná cena v EUR



DVEROVÉ KRÍDLO

**AFRO**

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA

od **169** / 140,83  
€ S DPH € BEZ DPH



Eko (EM)

### KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Fólie skupiny PREMIUM a SUPER MAT - pevný rám krídla vyrobený z HDF dosky, technológia RÁM SOFT
- Fólie skupiny EXTREME - zosilnený DREVENÝ rám obložený doskami HDF vyrábaný v technológii RÁM SOFT DREVO

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 68).  
Bezfaľcové dvere (str. 54).

### DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :  
na kľúč (T),  
typ WC (L),  
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach (modely RF) – biele matné sklo SATINATO  
v presklených krídlach (modely MT/M, MT/D) - matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS  
(AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zospodu do 60 mm

### DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Vetracie otvory z PVC (1 rad)                     | <b>6,00</b> [5,00]   |
| Ventilačný výfrez                                 | <b>10,00</b> [8,33]  |
| Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53) | <b>24,00</b> [20,00] |
| Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm                | <b>21,00</b> [17,50] |
| Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm              | <b>21,00</b> [17,50] |
| Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G) | <b>11,00</b> [9,17]  |



**PREMIUM [B]**  
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT



Alba (AA) Amber (AB) Arctic (AT) Bianco (BG) Dado (DO) Lemon (LJ)



Nordic (NO) Ofram (OR) Pínia (PI) Silver (SL) Somo (SO) Tabaco (TI) Tapi (TR) Trufla (TF)

**SUPER MAT [C]**  
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT




Alaska (AS)



|               | € S DPH | € BEZ DPH | € S DPH | € BEZ DPH | € S DPH | € BEZ DPH |
|---------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| PREMIUM [B]   | 169,00  | 140,83    | 179,00  | 149,17    | 189,00  | 157,50    |
| SUPER MAT [C] | 219,00  | 182,50    | 219,00  | 182,50    | 219,00  | 182,50    |
| EXTREME [D]   | 209,00  | 174,17    | 199,00  | 165,83    | 209,00  | 174,17    |

|               | € S DPH | € BEZ DPH |
|---------------|---------|-----------|
| PREMIUM [B]   | 179,00  | 149,17    |
| SUPER MAT [C] | 219,00  | 182,50    |
| EXTREME [D]   | 219,00  | 182,50    |



**EXTREME [D]\***  
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT DREVO



Eko (EM) Fredo (FM) Grafit (GM)\*



Magnolia (MM)\* Platino (PM) \*výlučne v modeli AFRO (MT)

**VŠIMNITE SI!**

Rámová konštrukcia zosilnená drevenou lištou vo fóliách skupiny EXTREME. Dostupná v modeloch: PROWANSIA, SEMKO, INOX, MONACO, NICEA, AFRO



zosilnenie dreveným prvkom z lepeného dreva (v oboch smeroch)

Technické informácie: str. 60  
Informácie o zárubniach: str. 64  
Bezfarebné dvere: str. 54

Dvojkrídlové dvere: str. 68  
Posuvné dvere: str. 52-53

**PREVERTE SI MOŽNOSŤ VYROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FARIEB: STR. 72**



NICEA





YOUR MIND  
IS A POWERFUL  
THING. WHEN YOU  
FILL IT WITH  
POSITIVE THOUGHTS,  
YOUR LIFE WILL  
START TO  
CHANGE.







Pletino (PM)

### KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológii
- Fólie skupiny PREMIUM a SUPER MAT - pevný rám krídla vyrobený z HDF dosky, technológia RÁM SOFT
- Fólie skupiny EXTREME - zosilnený DREVENÝ rám obložený doskami HDF vyrábaný v technológii RÁM SOFT DREVO
- kazety z dosky MDF hrúbky 10 mm fóliované fóliou PREMIUM, EXTREME alebo SUPER MAT

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 68).  
Bezfaľcové dvere (str. 54).

### DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :  
na kľúč (T),  
typ WC (L),  
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach - biele matné sklo SATINATO
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zospodu do 20 mm

### DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Vetracie otvory z PVC (1 rad)                     | <b>6,00</b> [5,00]   |
| Ventilačný výfrez                                 | <b>10,00</b> [8,33]  |
| Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53) | <b>24,00</b> [20,00] |
| Krídlo v rozmere 100                              | <b>21,00</b> [17,50] |
| Skrátenie dverí vo výrobe do 20 mm                | <b>21,00</b> [17,50] |
| Skrátenie zárubne vo výrobe do 20 mm              | <b>21,00</b> [17,50] |
| Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G) | <b>11,00</b> [9,17]  |



Bianco (BG) Lemon (LJ)



Somo (SO) Tabaco (TJ)



Alaska (AS)





str. 7



60-90

100-160

**ADVERE**  
CENTURION



|               | € S DPH | € BEZ DPH |
|---------------|---------|-----------|
| PREMIUM [B]   | 179,00  | 148,17    |
| SUPER MAT [C] | 209,00  | 174,17    |
| EXTREME [D]   | 219,00  | 182,50    |



### EXTREME [D] TECHNOLÓGIA RÁM SOFT DREVO



Eko (EM)

Fredo (FM)

Grafit (GM)



Magnolia (MM)

Platino (PM)

Katalóg dverí edícia 1/2020. Maloobchodná odporúčaná predajná cena v EUR

### VŠIMNITE SI!

Rámová konštrukcia zosilnená drevenou lištou vo fóliách skupiny EXTREME. Dostupná v modeloch: PROWANSIA, SEMKO, INOX, MONACO, NICEA, AFRO



zosilnenie dreveným prvkom z lepeného dreva (v oboch smeroch)

Technické informácie; str. 60  
Informácie o zárubniach; str. 64  
Bezfarebné dvere; str. 54

Dvojkrídlové dvere; str. 68  
Posuvné dvere; str. 52-53

PREVERTE SI MOŽNOSŤ VYROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FARIEB: STR. 72

DVEROVÉ KRÍDLO  
**HAGA**

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA  
od **119** / 99,17  
€ S DPH € BEZ DPH

PLOCHÉ DVERE



Somo (SO)

### KONŠTRUKCIA

Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH), celok opláštený z oboch strán fóliovanou doskou HDF. Modely vyrábané v TECHNOLOGII SOFT (farba BIANCO) a TECHNOLOGII STANDARD.

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 68).

### DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :  
na kľúč (T),  
typ WC (L),  
vlozkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach - biele matné sklo SATINATO
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zospodu do 60 mm

### DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

|                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vetracie otvory z PVC (1 rad)                                                     | <b>6,00</b> [5,00]   |
| Vetracia mriežka (netýka sa modelu H1)                                            | <b>14,00</b> [11,67] |
| Ventilačný výfrez                                                                 | <b>10,00</b> [8,33]  |
| Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 62-63)                                 | <b>24,00</b> [20,00] |
| Krídlo v rozmere 100, zasklenie ako v rozmere 90, vyrobené v TECHNOLOGII STANDARD | <b>16,00</b> [13,33] |
| Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm                                                | <b>21,00</b> [17,50] |
| Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm                                              | <b>21,00</b> [17,50] |
| Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)                                 | <b>11,00</b> [9,17]  |



Bianco (BG)



Arctic (AT)



Lemon (LJ)



Ořam (OR)



Silver (SL)




Somo (SO)



Tabaco (TJ)





|             | € S DPH       | € BEZ DPH |
|-------------|---------------|-----------|
| PREMIUM [B] | <b>119,00</b> | 99,17     |



|             | € S DPH       | € BEZ DPH |
|-------------|---------------|-----------|
| PREMIUM [B] | <b>149,00</b> | 124,17    |



|             | € S DPH       | € BEZ DPH |
|-------------|---------------|-----------|
| PREMIUM [B] | <b>149,00</b> | 124,17    |

DVEROVÉ KRÍDLO

## MANHATTAN

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA  
od **99** / 82,50  
€ S DPH € BEZ DPH

PLOCHÉ DVERE



Bianco (BG)

## KONŠTRUKCIA

Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH), celok opláštený z oboch strán lakovanou alebo fóliovanou doskou HDF vo farbách Bianco (BG) a Dub (DB). Krídla sú vyrábané v TECHNOLÓGII STANDARD alebo TECHNOLÓGII SOFT (farba Bianco (BG)).

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 68).

## DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :  
na kľúč (T),  
typ WC (L),  
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach (model MN/D, MN/S) - matné biele tvrdené sklo LAKMAT  
v ostatných modeloch matné biele sklo SATINATO
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zospodu do 60 mm

## DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

|                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vetracie otvory z PVC (1 rad)                                                   | <b>6,00</b> [5,00]   |
| Vetracia mriežka                                                                | <b>14,00</b> [11,67] |
| Ventilačný výfrez                                                               | <b>10,00</b> [8,33]  |
| Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53)                               | <b>24,00</b> [20,00] |
| Krídlo v rozmere 100, zasklenie ako v rozmere 90                                | <b>16,00</b> [13,33] |
| Vyplnenie drevotrieskou, krídlo vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD v rozmere 60-90 | <b>45,00</b> [37,50] |
| Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm                                              | <b>21,00</b> [17,50] |
| Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm                                            | <b>21,00</b> [17,50] |
| Zosilnenie pod samozatvárač                                                     | <b>10,00</b> [8,33]  |
| Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)                               | <b>11,00</b> [9,17]  |


**BASIC [A]**  
TECHNOLÓGIA STANDARD


Buk (BP)



Calvados (CP)



**PREMIUM [B]**  
TECHNOLÓGIA STANDARD


Dub (DB\*)


**PREMIUM [B]**  
TECHNOLÓGIA SOFT


Bianco (BG)

\*krídla fóliované



|             | € S DPH       | € BEZ DPH |
|-------------|---------------|-----------|
| BASIC [A]   | <b>149,00</b> | 124,17    |
| PREMIUM [B] | <b>149,00</b> | 124,17    |



|             | € S DPH       | € BEZ DPH |
|-------------|---------------|-----------|
| BASIC [A]   | <b>129,00</b> | 107,50    |
| PREMIUM [B] | <b>129,00</b> | 107,50    |



|             | € S DPH      | € BEZ DPH | € S DPH      | € BEZ DPH | € S DPH       | € BEZ DPH | € S DPH       | € BEZ DPH |
|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| BASIC [A]   | <b>99,00</b> | 82,50     | <b>99,00</b> | 82,50     | <b>109,00</b> | 90,83     | <b>139,00</b> | 115,83    |
| PREMIUM [B] | <b>99,00</b> | 82,50     | <b>99,00</b> | 82,50     | <b>109,00</b> | 90,83     | <b>139,00</b> | 115,83    |

Technické informácie: str. 60  
Informácie o zárubniach: str. 64

Dvojkrídlové dvere: str. 68  
Posuvné dvere: str. 52-53

PREVERTE SI MOŽNOSŤ VÝROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FARIEB: STR. 72





Dub (DB)

### KONŠTRUKCIA

Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH) alebo drevotrieskou (model BW plný). Celok opláštený z oboch strán lakovanou alebo fóliovanou doskou HDF (farba Bianco (BG) a Dub (DB)). Rámik z MDF. Krídla sú vyrábané v TECHNOLOGII STANDARD alebo TECHNOLOGII SOFT (farba Bianco).

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90, 100 a dvojkrídlové dvere (str. 68).

### DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :  
na kľúč (T),  
typ WC (L),  
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach - matné biele sklo SATINATO
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zospodu do 20 mm

### DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vetracie otvory z PVC (1 rad)                                                        | <b>6,00</b> [5,00]   |
| Vetracia mriežka                                                                     | <b>14,00</b> [11,67] |
| Ventilačný výfrez<br>(nutné zosilnenie dodatočnou lištou)                            | <b>32,00</b> [26,67] |
| Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53)                                    | <b>24,00</b> [20,00] |
| Krídlo v rozmere 100, zasklenie ako v rozmere 90                                     | <b>16,00</b> [13,33] |
| Dodatočná lišta na úpravu výšky krídla<br>prostredníctvom skrátenia zospodu do 60 mm | <b>21,00</b> [17,50] |
| Vyplnenie drevotrieskou (model BW/P)<br>v rozmere 60-90                              | <b>45,00</b> [37,50] |
| Vyplnenie drevotrieskou (model BW/P)<br>v rozmere 100                                | <b>51,00</b> [42,50] |
| Skrátenie dverí vo výrobe do 20 mm                                                   | <b>21,00</b> [17,50] |
| Skrátenie zárubne vo výrobe do 20 mm                                                 | <b>21,00</b> [17,50] |
| Zosilnenie pod samozatvárač                                                          | <b>10,00</b> [8,33]  |
| Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)                                    | <b>11,00</b> [9,17]  |



#### BASIC [A] TECHNOLOGIA STANDARD



Buk (BP)



Calvados (CP)



#### PREMIUM [B] TECHNOLÓGIA STANDARD



Dub (DB)\*




#### PREMIUM [B] TECHNOLÓGIA SOFT



Bianco (BG)

\*krídla fóliované



|             | € S DPH      | € BEZ DPH | € S DPH      | € BEZ DPH | € S DPH      | € BEZ DPH |
|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| BASIC [A]   | <b>53,00</b> | 44,17     | <b>83,00</b> | 69,17     | <b>95,00</b> | 79,17     |
| PREMIUM [B] | <b>53,00</b> | 44,17     | <b>83,00</b> | 69,17     | <b>95,00</b> | 79,17     |

DVEROVÉ KRÍDLO  
**SOFIA**

CENA DVEROVÉHO KRÍDLA  
od **79** / **65,83**  
€ S DPH € BEZ DPH

PLOCHÉ DVERE



Somo (SO)

### KONŠTRUKCIA

Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH) - (model SF) alebo drevotrieskou (model SI), celok opláštený z oboch strán fóliovanou doskou HDF. Krídla sú vyrobené v TECHNOLOGII STANDARD (okrem modelu SF vo farbe Bianco vyrábaného v TECHNOLOGII SOFT).

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90, 100 a dvojkrídlové dvere (str. 68).

### DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :  
na kľúč (T),  
typ WC (L),  
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zospodu do 60 mm

### DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

|                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vetracie otvory z PVC (1 rad)                                                              | <b>6,00</b> [5,00]   |
| Vetracia mriežka                                                                           | <b>14,00</b> [11,67] |
| Ventilačný výfrez                                                                          | <b>10,00</b> [8,33]  |
| Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53)                                          | <b>24,00</b> [20,00] |
| Krídlo v rozmere 100 vyrobené v TECHNOLOGII STANDARD                                       | <b>16,00</b> [13,33] |
| Vyplnenie drevotrieskou, krídlo vyrobené v TECHNOLOGII STANDARD (model SI) v rozmere 60-90 | <b>45,00</b> [37,50] |
| Vyplnenie drevotrieskou, krídlo vyrobené v TECHNOLOGII STANDARD (model SI) rozmer 100      | <b>51,00</b> [42,50] |
| Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm                                                         | <b>21,00</b> [17,50] |
| Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm                                                       | <b>21,00</b> [17,50] |
| Zosilnenie pod samozatvárač                                                                | <b>10,00</b> [8,33]  |
| Druhý zámok                                                                                | <b>21,00</b> [17,50] |
| ŠPECIÁLNA KONŠTRUKCIA                                                                      |                      |
| Vyplnenie drevotrieskou s hliníkovou pásovinou (model SH)                                  | <b>93,00</b> [77,50] |
| Príplatok za krídlo v rozmere 100 (model SH)                                               | <b>70,00</b> [58,33] |
| Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)                                          | <b>11,00</b> [9,17]  |
| Hliníkový prah                                                                             | <b>36,00</b> [30,00] |
| Kukátko (W)                                                                                | <b>6,00</b> [5,00]   |
| Pevné bezpečnostné trny                                                                    | <b>10,00</b> [8,33]  |



Bianco (BG)



Alaska (AS)





str. 7



60-90

100-160

**ADVERE**  
CENTURION

SF/P



|               | € S DPH       | € BEZ DPH |
|---------------|---------------|-----------|
| PREMIUM [B]   | <b>79,00</b>  | 65,83     |
| SUPER MAT [C] | <b>119,00</b> | 99,17     |
| EXTREME [D]   | <b>119,00</b> | 99,17     |

**PREMIUM [B]**  
TECHNOLÓGIA STANDARD



**EXTREME [D]**  
TECHNOLÓGIA STANDARD




Technické informácie: str. 60  
Informácie o zárubniach: str. 64

Dvojkrídlové dvere: str. 68  
Posuvné dvere: str. 52-53

**PREVERTE SI MOŽNOSŤ VYROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FARIEB: STR. 72**

PLOCHÉ DVERE



Lumino (LC)

### KONŠTRUKCIA

Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH) - (model DA) alebo plnou drevotrieskou (model DK, D1, D2), celok opláštený z oboch strán fóliou CPL (0,2 mm). Krídla sú vyrábané v technológii STANDARD.

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (netýka sa modelu DP/P) (str. 68).

### DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :  
na kľúč (T),  
typ WC (L),  
vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach (model DA/L, DA/S) – matné biele sklo SATINATO
- v presklených krídlach (model DA/M, DA/D) – matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zospodu do 60 mm

### DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vetracie otvory z PVC (1 rad)                                             | <b>6,00</b> [5,00]   |
| Vetracia mriežka                                                          | <b>14,00</b> [11,67] |
| Ventilačný výfrez                                                         | <b>10,00</b> [8,33]  |
| Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53) (netýka sa modelu DP/P) | <b>24,00</b> [20,00] |
| Krídlo v rozmere 100, zasklenie ako v rozmere 90                          | <b>16,00</b> [13,33] |
| Krídlo v rozmere 100 (model DP)                                           | <b>69,00</b> [57,50] |
| Vyplnenie drevotrieskou (model DK) v rozmere 60-90                        | <b>45,00</b> [37,50] |
| Vyplnenie drevotrieskou (model DK) v rozmere 100                          | <b>73,00</b> [60,83] |
| Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm                                        | <b>21,00</b> [17,50] |
| Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm                                      | <b>21,00</b> [17,50] |
| Zosilnenie pod samozatvárač                                               | <b>10,00</b> [8,33]  |
| Vyrobenie krídla so zámkom bez otvoru na kľúč (G)                         | <b>11,00</b> [9,17]  |



**CPL [E]**  
TECHNOLÓGIA STANDARD



Antracit (AC)



Dub (DC)



Gris (GC)



Lumino (LC)



Noce (NC)



Šedá (PC)



Snow (SC)



str. 7



60-90 100-160

**ADVERE**  
CENTURION

| DA/P                                                                              | DA/L                                                                              | DA/S                                                                              | DA/M                                                                               | DA/D                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| CPL [E]<br>€ S DPH   € BEZ DPH<br>129,00   107,50                                 | CPL [E]<br>€ S DPH   € BEZ DPH<br>149,00   124,17                                 | CPL [E]<br>€ S DPH   € BEZ DPH<br>169,00   140,83                                 | CPL [E]<br>€ S DPH   € BEZ DPH<br>179,00   149,17                                  | CPL [E]<br>€ S DPH   € BEZ DPH<br>189,00   157,50                                   |

| D1/P                                                                               | D2/P                                                                               | Modely D1/P, D2/P<br>vyplnené výlučne plnou<br>drevotrieskou. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                               |
| CPL [E]<br>€ S DPH   € BEZ DPH<br>209,00   174,17                                  | CPL [E]<br>€ S DPH   € BEZ DPH<br>209,00   174,17                                  |                                                               |

| DP/P                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| CPL [E]<br>€ S DPH   € BEZ DPH<br>229,00   190,83                                    |

## KONŠTRUKCIA

### KONŠTRUKCIA ZOSILNENÁ HLINÍKOVOU PÁSOVINOU [model DP/P]

Takáto konštrukcia krídla je odolnejšia voči nedovolenému vniknutiu. Krídlo je menej citlivé na rozdielne teploty a vlhkosti. Väčšou stabilitou dverového krídla sa zväčší komfort jeho používania.

Doplňky v cene krídla:

- dva vložkové zámky, • kukátko, • pevné bezpečnostné trny,

\* Výbava dverí (krídlo a zárubňa) pevné bezpečnostné trny – symbol „B“ v predposlednej položke kódu.

\*\* S ohľadom na typ povrchu krídla a zárubne (CPL) štvrtválečky vo farbách Antracit (AC), Gris (GC), Šedá (PC), Snow (SC) ako set k dverám Dakar sú lakované približnou farbou z palety RAL.

Pevná drevená zárubňa typ Z 100x45mm  
pre verziu DP/P\*



107,00 [89,17]

Lišta L/M8 80mm



31,00 [25,83]

Štvrtváleček vo farbách RAL (Antracit, Gris, Šedá, Snow)\*\*



17,00 [14,17]

Technické informácie: str. 60  
Informácie o zárubniach: str. 64

Dvojkrídlové dvere: str. 68  
Posuvné dvere: str. 52-53

PREVERTE SI MOŽNOSŤ VYROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FARBIET: STR. 72



DVERE

**BAZALT**KOMPLET: KRÍDLO + PEVNÁ ZÁRUBŇA TYP Z  
100X45mm + PRAH

Royal (RL)

CENA  
od **369** / 307,50  
€ S DPH € BEZ DPH

**KONŠTRUKCIA TYP A**

Krídlo falcové. Krídlo opláštené z oboch strán doskou HDF fóliovanou fóliou vysokej kvality. Výplň - plná drevotrieska. Krídlo vyrobené v TECHNOLOGII STANDARD vybavené tesnením.

Dostupné rozmery 75, 80, 85, 90.

**KONŠTRUKCIA TYP P**

Konštrukcia zosilnená hliníkovou pásovinou, výplň - plná drevotrieska. Krídlo opláštené z oboch strán doskou HDF fóliovanou fóliou vysokej kvality. Krídlo vyrobené v TECHNOLOGII STANDARD vybavené tesnením. Dostupné rozmery 75, 80, 85, 90.

**PARAMETRE TYP A, P**

[S pevnou drevenou zárubňou 100x45 mm, jeden alebo dva zámky, prah]. Rw(C; Ctr)=32 (0;-1)dB súčiniteľ nepriezvučnosti dverí šírky „90“, skúška č: LZFOO-01515/16/ZOONZF

Tieto parametre sú tiež dodržané v kombinácii s obložkovou zárubňou.

**DOPLNKY V CENE KRÍDLA TYP A**

- jeden zástrčkový zámok (verzia R) • pánty 3D • tesnenie vo falci krídla
- tesnenie vo falci zárubne • nastaviteľný protiplech zámku
- kukátko (dodávané zvlášť) • možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zospodudo 60 mm • drevený prah

**DOPLNKY V CENE KRÍDLA TYP P**

- dva zástrčkové zámky (verzia R) • pevné bezpečnostné trny
- zosilnené jednou hliníkovou pásovinou • pánty 3D • tesnenie vo falci krídla • utesnenie vo falci zárubne • nastaviteľný protiplech zámku
- kukátko (dodávané zvlášť) • možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zospodudo 60 mm • drevený prah

**DOPLNKY ZA PRÍPLATOK**

|                                                                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Skrátenie dverí a zárubne vo výrobe do 60 mm                                 | <b>42,00</b> [35,00]   |
| Kľučka + horný štít (patina, nikel natieraný)                                | <b>40,00</b> [33,33]   |
| Vložka nikel alebo mosadz 30/45                                              | <b>17,00</b> [14,17]   |
| Príplatok za obložkovú zárubňu s lištou 80mm od (100-120 (B) do 300-320 (1)) | <b>179,00</b> [149,17] |



**EXTREME [D]**  
TECHNOLÓGIA STANDARD



Eko (EM)

Fredo (FM)

Grafit (GM)

Koral (KL)

Marrone (MR)

Royal (RL)



str. 7



75-90



Rw32dB



**ADVERE**  
CENTURION

BI/A, BI/P

BP/A, BP/P



|                      | TYP A         |           | TYP P         |           |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                      | € S DPH       | € BEZ DPH | € S DPH       | € BEZ DPH |
| EXTREME [D] model BP | <b>369,00</b> | 307,50    | <b>389,00</b> | 324,17    |
| EXTREME [D] model BI | <b>409,00</b> | 340,83    | <b>419,00</b> | 349,17    |



kukátko



pevné bezpečnostné tmy (B) TYP P



pánty 3D



hliníkový prah za príplatok



drevený prah v cene setu



tesnenie vo falci krídla



protiplech horného zámku TYP P



horný 3-bodový zámok TYP P



nastaviteľný protiplech zámku



dolný 3-bodový zámok TYP A, TYP P

Technické informácie: str. 60

PREVERTE SI MOŽNOSŤ VYROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FARIEB: STR. 72





Dado (DO)

#### KONŠTRUKCIA: MODEL A1/P

**Rw30dB**



Krídlo v systéme s falcom, konštrukcia dverí je drevený rám opláštený panelom HDF, vyplnený plnou drevotrieskou, v krídle je osadené klesajúce tesnenie. Vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD. Maximálny rozmer krídla: šírka do 1046mm, výška do 2164mm. (okrem povrchov BASIC max. výška 2030mm)

#### PARAMETRE

[S pevnou zárubňou Z MDF 100x43mm alebo obložkovou SW S8 -30dB.] Rw(C; Ctr)=30(-1;-1)dB súčiniteľ nepriezvučnosti dverí šírky „90“, skúška: S02/12/0006/2604/Sb; skúška so zárubňou SW č. 423.12/20/0075/13

#### KONŠTRUKCIA: MODEL A2/P

**Rw32dB**



Krídlo v systéme s falcom, konštrukcia krídla drevený rám opláštený doskou HDF, výplň je špeciálna konštrukcia CENTURION-R, v krídle je osadené klesajúce tesnenie. Vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD.

#### PARAMETRE

[S pevnou zárubňou Z MDF 100x43mm alebo obložkovou SW S8 -32dB.] Rw(c; Ctr)=32(-1;-2)dB súčiniteľ nepriezvučnosti dverí šírky „90“, skúška: S02/12/0006/2604/Sc; skúška so zárubňou SW č. 423.12/20/0075/13

#### KONŠTRUKCIA KOMPLETU:

#### KRÍDLO SO ZÁRUBŇOU MODEL A4/P

**Rw42dB**



Krídlo v systéme s falcom, konštrukcia krídla drevený rám opláštený doskou HDF, výplň je špeciálna konštrukcia CENTURION-R, v krídle sú osadené dve klesajúce tesnenia a závesy 3D. Vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD.

#### PARAMETRE

[S pevnou drevenou zárubňou 150x80mm s jedným zámkom]. Rw(C; Ctr)=43(-1;-5)dB súčiniteľ nepriezvučnosti dverí šírky „100“, skúška č: LZF00-01515/16/Z00NZF

#### DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Krídlo v rozmere 100 (model A1)                  | 49,00 [40,83] |
| Krídlo v rozmere 100 (model A2)                  | 49,00 [40,83] |
| Krídlo v rozmere 100 (model A4)                  | 85,00 [70,83] |
| Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm (model A1, A2) | 21,00 [17,50] |
| Skrátenie dverí vo výrobe do 60mm (model A4)     | 42,00 [35,00] |
| Druhý zámok                                      | 21,00 [17,50] |
| Rozšírenie profilu obložkovej zárubne (model A4) | str. 61       |



**PREMIUM [B]**  
TECHNOLÓGIA STANDARD



\*krídla fóliované  
centurion-r.sk





str. 7



Rw30dB Rw32dB Rw42dB

**ADVERE**  
CENTURION

Rw30dB



A1/P



|               | € S DPH | € BEZ DPH |
|---------------|---------|-----------|
| PREMIUM [B]   | 219,00  | 182,50    |
| SUPER MAT [C] | 239,00  | 199,17    |
| EXTREME [D]   | 249,00  | 207,50    |
| CPL [E]       | 269,00  | 224,17    |

**DOPLNKY  
V CENE KRÍDLA**

- zámok vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- klesajúce tesnenie.

Rw32dB



A2/P



|               | € S DPH | € BEZ DPH |
|---------------|---------|-----------|
| PREMIUM [B]   |         |           |
| SUPER MAT [C] | 309,00  | 257,50    |
| EXTREME [D]   |         |           |
| CPL [E]       |         |           |

**DOPLNKY  
V CENE KRÍDLA**

- zámok vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- klesajúce tesnenie.

Rw42dB



A4/P



|               | € S DPH | € BEZ DPH |
|---------------|---------|-----------|
| PREMIUM [B]   |         |           |
| SUPER MAT [C] | 999,00  | 832,50    |
| EXTREME [D]   |         |           |
| CPL [E]       |         |           |

**DOPLNKY  
V CENE KRÍDLA**

- zámok vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- dve klesajúce tesnenia
- pevná drevená zárubňa 150x80mm (lakovaná vo farbách: Šedá, Gris, Antracit, Snow)

**SUPER MAT [C]**  
TECHNOLÓGIA STANDARD

Alaska (AS)



Eko (EM)



Fredo (FM)



Grafit (GM)



Koral (KL)



Magnólia (MM)



Marrone (MR)



Platino (PM)



Royal (RL)

**EXTREME [D]**  
TECHNOLÓGIA STANDARD**CPL [E]**  
TECHNOLÓGIA STANDARD

Antracit (AC)



Dub (DC)



Gris (GC)



Lumino (LC)



Noce (NC)



Šedá (PC)



Snow (SC)

Technické informácie: str. 61

PREVERTE SI MOŽNOSŤ VYROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FARIEB: STR. 72

Katalóg dverí edícia 1/2020. Maloobchodná odporúčaná predajná cena v EUR

49

TECHNICKÉ DVERE

# FOGO EI<sub>2</sub>30

KOMPLET

CENA  
od **369** / 307,50  
€ S DPH € BEZ DPH



Royal (RL)

TECHNICKÉ DVERE

## KONŠTRUKCIA

Krídlo je vyrobené z ohňovzdornej drevotriesky, do ktorej je z troch strán vlepená drevená lišta. Krídlo je opláštené doskou HDF (fóliovanou alebo frézovanou). V presklených krídlach je sklo priehľadné ohňovzdorné. Priestor vo falci je oplepený fóliou vo farbe krídla. Vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD. Drevená zárubňa 100x54mm je fóliovaná vo farbe krídla.

Technické dvere sú určené na použitie ako vchodové dvere v bytových priestoroch.

Krídla sú ponúkané ako komplet s drevenou zárubňou. Krídla F1 sú taktiež určené do normovaných kovových protipožiarňých zárubní.

## DOPLNKY V CENE DVERÍ F1, F2

- vložkový zámok so zvýšenou tepelnou odolnosťou (Y)
- montážna sada
- protiplech zámku
- v presklených krídlach - priehľadné ohňovzdorné sklo
- tesnenia so zvýšenou požiarou odolnosťou
- rozťažné tesnenia vo falci zárubne (F1)
- rozťažné dymotesné tesnenia vo falci zárubne (F2)
- klesajúce tesnenie naspodu krídla (F2)
- drevená zárubňa 100x54mm

## DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

|                                       |                                                                                       |                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Druhý vložkový zámok (P) a protiplech |                                                                                       | <b>21,00</b> [17,50]  |
| Pevné bezpečnostné trny (B)           |                                                                                       | <b>27,00</b> [22,50]  |
| Kukátko (W)                           |                                                                                       | <b>32,00</b> [26,67]  |
| Samozatvárač s ramienkom nožníc       |                                                                                       | <b>97,00</b> [80,83]  |
| Krídlo v rozmere 100                  |                                                                                       | <b>119,00</b> [99,17] |
| Vložka                                |  | <b>22,00</b> [18,33]  |
| Kľučka                                |  | <b>31,00</b> [25,83]  |
| Štít                                  |  | <b>9,00</b> [7,50]    |

Obložkové zárubne: podrobnosti str.: 62

1. Pre splnenie podmienok Technického Schválenia pre protipožiarne dvere je nutné použiť samozatvárač zhodný s EN 1154:1994/A1:2004. Dvojkridlové dvere musia byť vybavené Regulátorom správneho zatvárania dverí samozatvárača aj v otváracom a pevnom krídle.

2. Protipožiarne technické dvere sú ponúkané ako komplet so zárubňou (100x54 mm). Nie je možné skrátenie výšky krídla.

3. Vložky do protipožiarňých dverí je nutné použiť zhodné s normou EN 1303:2007/AC:2008

4. Odporúčaný rozmer vložky pre protipožiarne dvere EI<sub>2</sub>30 35/45.  
Odporúčaný rozmer pri použití štítu o hrúbke 10 mm, vložka presahuje štít nie viac než 5mm.

5. Kľučka do protipožiarňých dverí musí mať oceľové jadro a spĺňať normu EN 1906:2003.

Protipožiarne dvere sú veľmi dôležité z hľadiska požiarnej bezpečnosti v budovách. Odporúča sa, aby vlastník budovy udržiaval dvere v stave plnej funkčnosti. V priebehu používania dverí musia byť dvere pravidelne kontrolované a udržiavané kvalifikovaným pracovníkom aspoň raz za rok.

Test hygieny: 167/322/173/2017 Varšava [EI30]



str. 7



Ei:30

Rw32dB

60-100

100-200

**ADVERE**  
CENTURION

F1/P, F2/P

70, 80, 90, 100



F1/S, F2/S

70, 80, 90, 100



F1/M, F2/M

70, 80, 90, 100



VERZIA F1

€ S DPH / € BEZ DPH

569,00 / 474,17

€ S DPH / € BEZ DPH

979,00 / 815,83

€ S DPH / € BEZ DPH

759,00 / 632,50

URČENÉ DO KOVOVÝCH PROTIPOŽIARNÝCH ZÁRUBNÍ

369,00 / 307,50

849,00 / 707,50

609,00 / 507,50

VERZIA F2

€ S DPH / € BEZ DPH

589,00 / 490,83

€ S DPH / € BEZ DPH

1039,00 / 865,83

€ S DPH / € BEZ DPH

809,00 / 674,17

**PREMIUM [B]**  
TECHNOLÓGIA STANDARD

Alba (AA)



Amber (AB)



Arctic (AT)



Buk (BU)\*



Calvados (CA)\*



Dado (DO)



Dub (DB)\*



Lemon (LI)



Nordic (NO)



Ofram (OR)



Pinia (PI)



Silver (SL)



Somo (SO)



Tabaco (TJ)



Tapi (TR)



Trufla (TF)

\*krídla fóliované

**SUPER MAT [C]**  
TECHNOLÓGIA STANDARD

Alaska (AS)



Eko (EM)



Fredo (FM)



Grafit (GM)



Koral (KL)



Magnólia (MM)



Marrone (MR)



Platino (PM)



Royal (RL)

**EXTREME [D]**  
TECHNOLÓGIA STANDARD**CPL [E]**

TECHNOLÓGIA STANDARD



Antracit (AC)



Dub (DC)




Gris (GC)



Lumino (LC)



Noce (NC)



Šedá (PC)



Snow (SC)

Technické informácie: str. 62

PREVERTE SI MOŽNOSŤ VYROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FARIEB: STR. 72

Katalóg dverí edícia 1/2020. Maloobchodná odporúčaná predajná cena v EUR

51



## POSUVNÝ SYSTÉM SKRYTÝ V STENE

Posuvný systém skrytý v stene umožňuje maximálne využitie užitočnej plochy. Konštrukciu systému tvorí kazeta vyrobená z kovových súčastí. Pri otváraaní dverí sa krídlo skryje medzi kovový stojan kazety chránený sadro-kartónovou doskou.

Krídla sú vyrobené v bezfalcovom systéme a zhodné s katalógovou ponukou Centurion-R.



TABULKA 1

| HÁKOVÉ ZÁMKY - MADLO HRANATÉ |                         |                          |                     |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| FARBY                        | MADLO<br>(1pár - 2 ks.) | ZÁMOK NA<br>DŮŽICKÝ KLÍČ | ZÁMOK<br>WC         |
|                              |                         |                          |                     |
|                              | € S DPH / € BEZ DPH     | € S DPH / € BEZ DPH      | € S DPH / € BEZ DPH |
| CHROM SATINA                 | 43,00 / 35,83           | 63,00 / 52,50            | 72,00 / 60,00       |

| ZÁMKY HÁKOVÉ - OVÁLNÉ MADLÁ |                         |                          |                     |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| FARBY                       | MADLO<br>(1pár - 2 ks.) | ZÁMOK NA<br>DŮŽICKÝ KLÍČ | ZÁMOK<br>WC         |
|                             |                         |                          |                     |
|                             | € S DPH / € BEZ DPH     | € S DPH / € BEZ DPH      | € S DPH / € BEZ DPH |
| CHROM SATINA                | 38,00 / 31,67           | 59,00 / 49,17            | 72,00 / 60,00       |
| ZLATÝ PATINA                | 37,00 / 30,83           | 59,00 / 49,17            | 72,00 / 60,00       |

| ZÁMKY HÁKOVÉ - MADLO ŠTVORCOVÉ |                         |                                  |                     |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                | MADLO<br>(1pár - 2 ks.) | ZÁMOK NA KLÍČ<br>KLÚČIK SKLADANÝ | ZÁMOK<br>WC         |
|                                |                         |                                  |                     |
|                                | € S DPH / € BEZ DPH     | € S DPH / € BEZ DPH              | € S DPH / € BEZ DPH |
| NEREZ                          | 16,00 / 13,33           | 69,00 / 57,50                    | 94,00 / 78,33       |



Rez posuvného krídla.  
Rám MDF

## POSUVNÝ SYSTÉM NA STENU

- Druhy posuvných systémov
- posuvné dvere so zárubňou (bezpántovou)
  - posuvné dvere na stenu

Posuvné dvere sú vyrábané ako jednokrídlové bezfalcové.  
Dostupné rozmery: 60, 70, 80, 90

### POSUVNÉ DVERE

Posuvné dvere v štandarde sú vyrobené v bezfalcovom systéme bez zámku a závesov a sú vybavené frézom zospodu.

#### POZOR!

Posuvné dvere sú vyrábané v systéme s hranou (okrem modelov TOSKANIA, ONTARIO, MONACO, NICEA, SEMKO, INOX, AFRO) vyrábaných v technológii RÁM SOFT.

#### POZOR!

Posuvné dvere skupiny EXTREME (Goldmat) so spojením fólie na hrane.


### OBSAH POSUVNÉHO NASTENNÉHO SYSTÉMU:

- posuvný mechanizmus
- posuvné krídlo
- krycia garníža
- dorazová lišta (v prípade výberu krídla s hákovým zámkom je v dorazovej lište vyfrézovaný otvor pre protipech zámku. Strana, na ktorú sa uzatvárajú dvere určuje stranu lišty)
- dve distančné lišty rozmerov 16x26,5mm i 22x45mm (posuvný systém so zárubňou)
- jedna distančná lišta 22x45mm (systém priamo na stenu)
- sada hákového zámku
- bezpántová zárubňa


| DOPLNKY ZAPRÍPLATOK                     |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                         | € S DPH [€ BEZ DPH]                                                    |
| posuvný mechanizmus (1800mm)            | 64,00 [53,33]                                                          |
| posuvný mechanizmus (2000mm)            | 67,00 [55,83]                                                          |
| dorazová lišta                          | 9,00 [7,50]                                                            |
| krycia garníža                          | cena podľa platného cenníka                                            |
| posuvné krídlo (fréz zospodu štandarde) | cena vybraného modelu dverí + príplatok<br>24,00 s DPH [20,00 bez DPH] |
| bezpántová zárubňa                      | cena obložkovej zárubne (SW)                                           |
| oceľové madlá                           | cena vybraného modelu tabuľka 1                                        |

| GARNÍŽA POSUVNÉHO SYSTÉMU URČENÁ PRE VŠETKY POSUVNÉ DVERE V ROZMEROCH OD 60 DO 90 |                                                                                                                                                                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                   | € S DPH [€ BEZ DPH]                                                                                                                                                                                                    |               |
| M/MF<br>M/SW                                                                      | AMBER, ARCTIC, BUK, CALVADOS, DADO, DUB (DA), DUB (DC), LUMINO, NOCE, OFRAM, PÍNIA, ŠEDÁ, SILVER, SNOW, TAPI, TRUFLA, ANTRACIT, BIANCO, LEMON, NORDIC, SOMO, TABACO, MAGNÓLIA, ALBA, FREDQ, PLATINO, EKO, GRIS, ALASKA | 52,00 [43,33] |

PŘÍKLAD POSUVNÉHO SYSTÉMU  
PŘÍMO NA STENU




PŘÍKLAD POSUVNÉHO NASTENNÉHO  
SYSTÉMU S TUNELOM




K posuvnému systému na stenu je odporúčaná zárubňa SW ako tunel (bezpántová) bez drážky na tesnenie a bez tesnenia. Existuje možnosť použitia tunelu S8 ale vyžaduje si samostatnú úpravu. Obložky v zárubni tunel sú nelepéné.

HORIZONTÁLNY PRIEREZ POSUVNÉHO  
SYSTÉMU MONTOVANÉHO PŘÍMO  
NA STENU



HORIZONTÁLNY PRIEREZ POSUVNÉHO  
SYSTÉMU SO ZÁRUBŇOU



| NÁSTENNÝ SYSTÉM - JEDNOKRÍDLOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM |                 |                          |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Rozmery krídla (mm)                            | garníža Mw (mm) | posuvný mechanizmus (mm) |
| 644                                            | 1380            | 1800                     |
| 744                                            | 1580            | 1800                     |
| 844                                            | 1780            | 1800                     |
| 944                                            | 1980            | 2000                     |

| ROZMERY KRÍDLA - JEDNOKRÍDLOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM |     |     |     |      |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|------|
|                                               | 60  | 70  | 80  | 90   |
| A                                             | 644 | 744 | 844 | 944  |
| B                                             | 745 | 845 | 945 | 1045 |
| C                                             | 667 | 767 | 867 | 967  |
| D                                             | 647 | 747 | 847 | 947  |
| E                                             | 603 | 703 | 803 | 903  |

## BEZFALCOVÉ

DOSTUPNÉ V MODELOCH:  
TOSKANIA, PROWANSIA, SEMKO, INOX,  
MONACO, AFRO, NICEA

## KONŠTRUKCIA

Rám vyrobený z lepenej drevenej lišty zosilnenej HDF doskou.  
Výplň – dosky fľóiované. Krídla sú fľóiované v TECHNOLÓGII  
RÁM SOFT.

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90

## DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v troch variantoch :  
magnetický na kľúč (M),  
typ WC (K),  
vložkový (W),  
alebo bez otvoru na kľúč (S)
- dva skryté pánty 3D (spolu so zárubňou)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia  
zospodu do 60 mm

## DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

|                                      | € S DPH [€ BEZ PH] |
|--------------------------------------|--------------------|
| Vetracie otvory z PVC (1 rad)        | 6,00 [5,00]        |
| Ventilačný výfrez                    | 10,00 [8,33]       |
| Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm   | 21,00 [17,50]      |
| Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm | 21,00 [17,50]      |
| Tretí pánt                           | 36,00 [30,00]      |
| Zárubňa rezaná pod uhlom 90°         | 21,00 [17,50]      |

## SPÔSOB SPOJENIA FÓLIE - RÁM MDF

DVERE RÁMOVÉ  
bezfalcové



skrytý pánt 3D






magnetický zámok

bezfalcová zárubňa rezaná  
pod uhlom 90°bezfalcová zárubňa rezaná  
pod uhlom 45°CENA OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE K BEZFALCOVÝM  
DVERÁM (VO VYBRANEJ FARBE KRÍDLA)


| SYMBOL<br>BEZFALCOVEJ<br>ZÁRUBNE H/SB | HRÚBKA MÚRU [R] | FARBY: AMBER,<br>BIANCO, SILVER, TABACO<br>€ S DPH [€ BEZ PH] | FARBA:<br>ALASKA, MAGNÓLIA<br>€ S DPH [€ BEZ PH] |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A                                     | 88-108          | 212,00 [176,67]                                               | 227,00 [189,17]                                  |
| B                                     | 108-128         | 217,00 [180,83]                                               | 234,00 [195,00]                                  |
| P ROZŠIRUJÚCA<br>OBLOŽKA              | 128-148         |                                                               |                                                  |
| C                                     | 133-153         | 221,00 [184,17]                                               | 239,00 [199,17]                                  |
| D                                     | 153-173         |                                                               |                                                  |
| E                                     | 173-193         |                                                               |                                                  |
| F                                     | 193-213         | 231,00 [192,50]                                               | 252,00 [210,00]                                  |
| G                                     | 213-233         |                                                               |                                                  |
| H                                     | 233-253         |                                                               |                                                  |

| H/SB | HRÚBKA<br>MÚRU [R] | ZLOŽENIE 2<br>STREDOVÝCH<br>ČASTÍ | FARBY: AMBER,<br>BIANCO, SILVER, TABACO<br>€ S DPH [€ BEZ PH] | FARBA:<br>ALASKA, MAGNÓLIA<br>€ S DPH [€ BEZ PH] |
|------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| I    | 253-273            | 140+100                           | 250,00 [208,33]                                               | 283,00 [235,83]                                  |
| J    | 273-293            | 140+120                           |                                                               |                                                  |
| K    | 293-313            | 140+140                           | 265,00 [220,83]                                               | 292,00 [243,33]                                  |
| 1    | 313-333            | 140+160                           |                                                               |                                                  |
| 2    | 333-353            | 140+180                           | 279,00 [232,50]                                               | 301,00 [250,83]                                  |
| 3    | 353-373            | 140+200                           |                                                               |                                                  |
| 4    | 373-393            | 140+220                           | 296,00 [246,67]                                               | 316,00 [263,33]                                  |
| 5    | 393-413            | 220+160                           |                                                               |                                                  |
| 6    | 413-433            | 220+180                           |                                                               |                                                  |
| 7    | 433-453            | 220+200                           |                                                               |                                                  |
| 8    | 453-473            | 220+220                           |                                                               |                                                  |

| H/SB | HRÚBKA<br>MÚRU [R] | ZLOŽENIE 3<br>STREDOVÝCH<br>ČASTÍ | FARBY: AMBER,<br>BIANCO, SILVER, TABACO<br>€ S DPH [€ BEZ PH] | FARBA:<br>ALASKA, MAGNÓLIA<br>€ S DPH [€ BEZ PH] |
|------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 9    | 473-493            | 220+120+120                       | 312,00 [260,00]                                               | 331,00 [275,83]                                  |
| 0    | 493-513            | 220+140+120                       |                                                               |                                                  |

REZ ZÁRUBNE K BEZFALCOVÝM DVERÁM  
H/SB





NÁKRES  
Priestor v múre v mieste závesov

| ROZMERY OBLOŽKOVEJ<br>ZÁRUBNE K BEZFALCOVÝM DVERÁM O/SB |             |            |            |            |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| ROZMERY                                                 | 60          | 70         | 80         | 90         |
| S                                                       | 615         | 715        | 815        | 915        |
| S <sub>m</sub>                                          | <b>684</b>  | <b>784</b> | <b>884</b> | <b>984</b> |
| S <sub>o</sub>                                          | 603         | 703        | 803        | 903        |
| S <sub>w</sub>                                          | 625         | 725        | 825        | 925        |
| S <sub>z</sub>                                          | 647         | 747        | 847        | 947        |
| S <sub>o</sub>                                          | 785         | 885        | 985        | 1085       |
| H                                                       | 1970        |            |            |            |
| H <sub>o</sub>                                          | 1971        |            |            |            |
| H <sub>w</sub>                                          | 1981        |            |            |            |
| H <sub>z</sub>                                          | 1992        |            |            |            |
| H <sub>o</sub>                                          | 2061        |            |            |            |
| H <sub>m</sub>                                          | <b>2010</b> |            |            |            |

S - šírka krídla  
**S<sub>m</sub> - odporúčaná šírka otvoru v múre**  
 S<sub>o</sub> - šírka zárubne svetlost'  
 S<sub>w</sub> - šírka zárubne vo falci  
 S<sub>z</sub> - vonkajšia šírka zárubne  
 S<sub>p</sub> - plný rozmer šírky zárubne SB spolu s obložkami  
 H - výška krídla  
 H<sub>o</sub> - výška zárubne svetlost'  
 H<sub>w</sub> - výška zárubne vo falci  
 H<sub>z</sub> - vonkajšia výška zárubne  
 H<sub>p</sub> - plný rozmer výšky zárubne SB spolu s obložkami  
**H<sub>m</sub> - odporúčaná výška otvoru v múre**



**TRETÍ**  
**PÁNT**  
**+ 36 € S DPH**  
**(na vyžiadanie)**

55

DVERE

# BEZFALCOVÉ

DVEROVÉ KRÍDLO

## SEMKO

SE/P



SE/R



SE/T



SE/D



SM/P



SM/R



SM/N



SM/D



SR/P



SR/L



SR/R



SR/D



SG/P



NOVÝ MODEL

SG/L



SG/R



SG/D



SK/M



SK/S



### PREMIUM [B]



Amber (AB)



Bianco (BG)



Silver (SL)



Tabaco (TJ)

### SUPER MAT [C]



Alaska (AS)

|               | € S DPH | € BEZ DPH |
|---------------|---------|-----------|
| PREMIUM [B]   | 200,00  | 166,67    |
| SUPER MAT [C] | 229,00  | 190,83    |

DVERE BEZFALCOVÉ

DOSTUPNÉ V MODELOCH:  
TOSKANIA, PROWANSIA, SEMKO, INOX,  
MONACO, AFRO, NICEA



## DVEROVÉ KRÍDLO INOX



### PREMIUM [B]



Amber (AB)

Bianco (BG)

Silver (SL)

Tabaco (TJ)

### SUPER MAT [C]



Alaska (AS)

### EXTREME [D]



Magnólia (MM)



|               | € S DPH | € BEZ DPH | netto  | brutto |
|---------------|---------|-----------|--------|--------|
| PREMIUM [B]   | 207,00  | 172,50    | 234,00 | 195,00 |
| SUPER MAT [C] | 242,00  | 201,67    |        |        |

## DVEROVÉ KRÍDLO AFRO



|               | € S DPH | € BEZ DPH | € S DPH | € BEZ DPH | € S DPH | € BEZ DPH |
|---------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| PREMIUM [B]   | 206,00  | 171,67    | 220,00  | 183,33    | 222,00  | 185,00    |
| SUPER MAT [C] | 242,00  | 201,67    | 242,00  | 201,67    | 242,00  | 201,67    |
| EXTREME [D]   | 252,00  | 210,00    | 244,00  | 203,33    | 246,00  | 205,00    |



|               | € S DPH | € BEZ DPH |
|---------------|---------|-----------|
| PREMIUM [B]   | 206,00  | 171,67    |
| SUPER MAT [C] | 242,00  | 201,67    |

### PREMIUM [B] SUPER MAT [C] EXTREME [D]\*



\*výlučne v modeli AFRO (MT)

Amber (AB)

Bianco (BG)

Silver (SL)

Tabaco (TJ)

Alaska (AS)

Magnólia (MM)

Katalóg dverí edícia 1/2020. Maloobchodná odporúčaná predajná cena v EUR



DVERE

# BEZFALCOVÉ

DVEROVÉ KRÍDLO

## MONACO

DOSTUPNÉ V MODELOCH:  
TOSKANIA, PROWANSIA, SEMKO, INOX,  
MONACO, AFRO, NICEA

M3/P



M3/L



M3/R



M3/D



M4/P



M4/L



M4/R



M4/S



M4/D



M5/P



M5/L



M5/R



M5/S



M5/N



M5/D



### PREMIUM [B]



Amber (AB)



Bianco (BG)



Silver (SL)



Tabaco (TJ)

### SUPER MAT [C]



Alaska (AS)

### EXTREME [D]



Magnolia (MM)

|               | € S DPH | € BEZ DPH |
|---------------|---------|-----------|
| PREMIUM [B]   | 192,00  | 160,00    |
| SUPER MAT [C] | 213,00  | 177,50    |
| EXTREME [D]   | 227,00  | 189,17    |

DOSTUPNÉ V MODELOCH:  
TOSKANIA, PROWANSIA, SEMKO, INOX,  
MONACO, AFRO, NICEA



## DVEROVÉ KRÍDLO TOSKANIA


### PREMIUM [B]



Amber (AB)



Bianco (BG)



Tabaco (TJ)

### SUPER MAT [C]



Alaska (AS)

|               | € S DPH       | € BEZ DPH |
|---------------|---------------|-----------|
| PREMIUM [B]   | <b>215,00</b> | 179,17    |
| SUPER MAT [C] | <b>249,00</b> | 207,50    |



### PREMIUM [B]



Bianco (BG)

### SUPER MAT [C]



Alaska (AS)

|               | € S DPH       | € BEZ DPH |
|---------------|---------------|-----------|
| PREMIUM [B]   | <b>231,00</b> | 192,50    |
| SUPER MAT [C] | <b>253,00</b> | 210,83    |

## DVEROVÉ KRÍDLO PROWANSIA



## DVEROVÉ KRÍDLO NICEA



|               | € S DPH       | € BEZ DPH |
|---------------|---------------|-----------|
| PREMIUM [B]   | <b>215,00</b> | 179,17    |
| SUPER MAT [C] | <b>231,00</b> | 192,50    |
| EXTREME [D]   | <b>248,00</b> | 206,67    |

### PREMIUM [B]



Bianco (BG)



Tabaco (TJ)

### SUPER MAT [C]



Alaska (AS)




### EXTREME [D]



Magnólia (MM)

# DVERE BAZALT

## PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA 100x45mm



rez dverí




### LEGENDA

- S - šírka krídla
- So - šírka zárubne svetlost
- Sw - šírka zárubne vo falci
- Sz - vonkajšia šírka zárubne
- Sm - odporúčaná šírka otvoru v stene
- Sp - plná šírka zárubne s spolu s obložkami
- Sd - celková vonkajšia šírka panelu obložkovej zárubne
- úroveň ukončenej podlahy

| ROZMER | PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA |     |     |      |
|--------|-----------------------|-----|-----|------|
|        | 75                    | 80  | 85  | 90   |
| A      | 794                   | 844 | 894 | 944  |
| Sm     | 870                   | 920 | 970 | 1020 |
| Sz     | 843                   | 893 | 943 | 993  |

## OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA PRE DVERE BAZALT TYP A, P

PRÍPLATOK ZA OBLOŽKOVÚ ZÁRUBŇU  
169,00 € S DPH / 140,83 € BEZ DPH



| ROZMER | ROZMER KRÍDLA A ZÁRUBNE |     |      |      |
|--------|-------------------------|-----|------|------|
|        | 75                      | 80  | 85   | 90   |
| S      | 794                     | 844 | 894  | 944  |
| So     | 753                     | 803 | 853  | 903  |
| Sd*    | 797                     | 847 | 897  | 947  |
| Sz     | 843                     | 893 | 943  | 993  |
| Sm     | 870                     | 920 | 970  | 1020 |
| Sp     | 936                     | 986 | 1036 | 1086 |

| SYMBOL | HRúbKA MÚRU V mm | ZLOŽENIE STREDOVÝCH ČASTÍ |
|--------|------------------|---------------------------|
| B      | 100-120          |                           |
| C      | 120-140          | 100+rozširujúca obložka   |
| D      | 140-160          |                           |
| E      | 160-180          | 140+rozširujúca obložka   |
| F      | 180-200          | 100+80                    |

| SYMBOL | HRúbKA MÚRU V mm | ZLOŽENIE STREDOVÝCH ČASTÍ |
|--------|------------------|---------------------------|
| G      | 200-220          | 100+100                   |
| H      | 220-240          | 100+120                   |
| I      | 240-260          | 100+140                   |
| J      | 260-280          | 100+160                   |
| K      | 280-300          | 100+180                   |
| 1      | 300-320          | 100+200                   |


\*týka sa regulácie od F (180-200) do I (300-320)

Odporúčaný rozmer vložky pri použití kľučky so štítkom v hrúbke 10 mm.  
Vložka vtedy nepresahuje štítko kľučky o viac než 5 mm.



# KRÍDLA TECHNICKÉ AKUSTIK

## AKUSTIK A1 30dB AKUSTIK A2 32dB




Odporúčaný rozmer vložky k akustickým dverám:  
model A1: 30/40mm model A2: 30/45mm.

Odporúčaný rozmer vložky pri použití kľučky so štítkom v hrúbke 10 mm.  
Vložka vtedy nepresahuje štítok kľučky o viac než 5 mm.

Rozmery otvorov v stene zodhné s vybranou zárubňou  
- tabuľka rozmerov: str. 66


## AKUSTIK A4 42dB




| ROZMERY ZÁRUBNE PRE DVERE<br>AKUSTIK [A4] 42dB |     |     |     |      |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|
| ROZMER ZÁRUBNE                                 |     |     |     |      |
| VEĽKOSŤ                                        | 60  | 70  | 80  | 90   |
| S                                              | 667 | 767 | 867 | 967  |
| So                                             | 603 | 703 | 803 | 903  |
| Sm                                             | 775 | 875 | 975 | 1075 |
| Sz                                             | 763 | 863 | 963 | 1063 |

## REZ PEVNEJ DREVENEJ ZÁRUBNE

150x80mm  
OLEPENEJ HDF PRE DVERE AKUSTIK 42dB.




## AKUSTIK A4 42dB KOMPLET DVERÍ



### LEGENDA

- S - šírka krídla
- So - šírka zárubne svetlost
- Sm - odporúčaná šírka otvoru v mure
- Sz - celková vonkajšia šírka zárubne
- H - výška krídla
- Ho - výška zárubne svetlost
- Hz - celková vonkajšia výška zárubne
- Hm - odporúčaná výška otvoru v mure

## REZ OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE




| ROZŠÍRENIE PROFILU OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE K DVERÁM AKUSTIK A4 42dB OD 150 DO 370 mm |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| symbol                                                                          | A        | B         | C        | D         | E        | F         | G        | H         | I        | J         | K        |
| hrúbka múru v mm                                                                | 150-170  | 170-190   | 190-210  | 210-230   | 230-250  | 250-270   | 270-290  | 290-310   | 310-330  | 330-350   | 350+370  |
| zloženie stredových častí                                                       | 150      | 150       | 150+40   | 150+40    | 150+80   | 150+80    | 150+120  | 150+120   | 150+160  | 150+160   | 150+200  |
| obložka                                                                         | standard | predĺžená | standard | predĺžená | standard | predĺžená | standard | predĺžená | standard | predĺžená | standard |
|                                                                                 |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |
| € s DPH                                                                         | 68,00    | 77,00     | 93,00    | 94,00     | 109,00   | 111,00    | 126,00   | 128,00    | 143,00   | 144,00    | 159,00   |
| € bez DPH                                                                       | [56,67]  | [64,17]   | [77,50]  | [78,33]   | [90,83]  | [92,50]   | [105,00] | [106,67]  | [119,17] | [120,00]  | [132,50] |

Odporúčaný rozmer vložky pri použití kľučky so štítkom v hrúbke 10 mm.  
Vložka vtedy nepresahuje štítok kľučky o viac než 5 mm.

# PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO


PROTIPOŽIARNE DVERE EI<sub>2</sub>30  
HORIZONTÁLNY PRIEREZ



rez  
EI<sub>2</sub>30 F1, F2




OBR. 1



OBR. 2

DREVENÁ ZÁRUBŇA  
PRE PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO



TABUĽKA ROZMEROV NÁKRES 1

| ROZMER | ROZMER DVERÍ |     |      |      |
|--------|--------------|-----|------|------|
|        | 70           | 80  | 90   | 100  |
| S      | 744          | 844 | 944  | 1044 |
| So     | 704          | 804 | 904  | 1004 |
| Sw     | 728          | 828 | 928  | 1028 |
| Sz     | 812          | 912 | 1012 | 1112 |
| Sm     | 840          | 940 | 1040 | 1140 |

## OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA K DVERÁM FOGO - MOŽNOSTI OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE



| OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA K PROTIPOŽIARNYM DVERÁM FOGO                                                |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SYMBOL                                                                                        | B                 | C                 | D                  | E                  | F                  | G                  | H                  | I                  | J                  | K                  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  |
| HRÚBKA MURU V MM                                                                              | 100-120           | 120-140           | 140-160            | 160-180            | 180-200            | 200-220            | 220-240            | 240-260            | 260-280            | 280-300            | 300-320            | 320-340            | 340-360            | 360-380            |
| ZLOŽENIE STREDOVÝCH ČASTÍ                                                                     | 100               | 100               | 140                | 140                | 100+75             | 100+100            | 100+120            | 100+140            | 100+160            | 100+180            | 100+200            | 100+220            | 100+120+120        | 100+120+140        |
| OBLOŽKA                                                                                       | standard          | predĺžená         | standard           | predĺžená          | predĺžená          | standard           | standard           | standard           | standard           | standard           | standard           | standard           | standard           | standard           |
| PRÍPLATOK ZA OBLOŽKOVÚ ZÁRUBŇU K PROTIPOŽIARNYM DVERÁM OD ROZMERU 70 DO 90                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                                                               | 68,00<br>[56,67]  | 77,00<br>[64,17]  | 108,00<br>[90,00]  | 110,00<br>[91,67]  | 99,00<br>[82,50]   | 105,00<br>[87,50]  | 111,00<br>[92,50]  | 115,00<br>[95,83]  | 120,00<br>[100,00] | 126,00<br>[105,00] | 130,00<br>[108,33] | 135,00<br>[112,50] | 145,00<br>[120,83] | 151,00<br>[125,83] |
| PRÍPLATOK ZA OBLOŽKOVÚ ZÁRUBŇU K PROTIPOŽIARNYM DVERÁM ROZMER JEDNOKRÍDLOVEHO KRÍDLA 100, 110 |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                                                               | 101,00<br>[84,17] | 116,00<br>[96,67] | 162,00<br>[135,00] | 165,00<br>[137,50] | 149,00<br>[124,17] | 158,00<br>[131,67] | 166,00<br>[138,33] | 173,00<br>[144,17] | 181,00<br>[150,83] | 188,00<br>[156,67] | 196,00<br>[163,33] | 203,00<br>[169,17] | 219,00<br>[182,50] | 226,00<br>[188,33] |

**POZOR!** Dvere Fogo ako komplet s obložkovou zárubňou sa označujú symbolom R/F1, R/F2. Symbol zárubne je uvedený v poslednom poli kódu produktu. Zárubňa sa skladá z drevenej časti rozšírenej o stredovú časť vyrobenú z MDF.

- Pre splnenie podmienok Technického Schválenia pre protipožiarne dvere je nutné použiť samozatvárač zhodný s EN 1154:1994/A1:2004. Dvojkrídlové dvere musia byť vybavené Regulatorom správneho zatvárania dverí samozatvárača aj v otváranom a pevnom krídle.
- Protipožiarne technické dvere sú ponúkané ako komplet so zárubňou (100x54mm). Nie je možné skrátenie výšky krídla.
- Vložky do protipožiarnych dverí je nutné použiť zhodné s normou EN 1303:2007/AC:2008
- Odporúčany rozmer vložky pre protipožiarne dvere EI<sub>2</sub>30 35/45.  
Odporúčany rozmer vložky pri použití kľučky so štítkom v hrúbke 10 mm. Vložka vtedy nepresahuje štítok kľučky o viac než 5 mm.
- Kľučka do protipožiarnych dverí musí mať oceľové jadro a spĺňať normu EN 1906:2003.

Protipožiarne dvere sú veľmi dôležité z hľadiska požiarnej bezpečnosti v budovách. Odporúča sa, aby vlastník budovy udržiaval dvere v stave plnej funkčnosti. V priebehu používania dverí musia byť dvere pravidelne kontrolované a udržiavané kvalifikovaným pracovníkom aspoň raz za rok.

# PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO

## ZÁRUBŇA URČENÁ PRE KRÍDLA FOGO VERZIA 1

(F1/F, F1/P, F1/S, F1/M)  
S ROZTAŽNÝM TESNENÍM




samozatvárač



čapové nastaviteľné závesy



klesajúce tesnenie  
naspodu krídla  
(verzia 2)



## ZÁRUBŇA URČENÁ PRE KRÍDLA FOGO VERZIA 2

(F2/F, F2/P, F2/S, F2/M)  
S ROZTAŽNÝM DYMOTESTNÝM TESNENÍM



## DREVENÁ ZÁRUBŇA PRE DVOJKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO


| ROZMER | ROZMERY DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ EI <sub>230</sub> FOGO |      |      |      |
|--------|-----------------------------------------------------|------|------|------|
|        | 120*                                                | 140  | 160  | 180  |
| A      | 644                                                 | 744  | 844  | 944  |
| B      | 657                                                 | 757  | 857  | 957  |
| S      | 1293                                                | 1493 | 1693 | 1893 |
| So     | 1253                                                | 1453 | 1653 | 1853 |
| Sw     | 1277                                                | 1477 | 1677 | 1877 |
| Sz     | 1361                                                | 1561 | 1761 | 1961 |
| Sm     | 1390                                                | 1590 | 1790 | 1990 |

\*nedostupné v modeli S

### LEGENDA


- S - šírka krídla
- So - šírka - svetlosť zárubne
- Sw - šírka zárubne vo falci
- Sz - celková vonkajšia šírka zárubne
- Sm - odporúčaná šírka otvoru v mure
- A - šírka otváracieho krídla
- B - šírka vedľajšieho krídla
- q - úroveň ukončenej podlahy

ZÁRUBŇA PRE PROTIPOŽIARNE DVERE BY MALA BYŤ UPEVNĚNÁ NA STĚNU V ŠTYROCH MIESTACH NA KAŽDEJ ZVISLEJ ČASTI A V PŘÍPADE DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ DODATOČNE V DVOCH MIESTACH V NADPRAŽÍ




TECHNICKÉ INFORMÁCIE

## DVOJKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE EI<sub>230</sub> HORIZONTÁLNY PRIEREZ



Rozmery udané v mm





## SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ SW ALEBO S8





### KONŠTRUKCIA

Obložková MDF zárubňa je zložená z:

- stredových nastaviteľných častí:
- horizontalného horného (nadpražie) a dvoch zvislých častí (stojky) vyrobených z MDF,
- kovová rozvodka,
- oceľová rohová spojka,
- tesnenie,
- montážna sada,
- protiplech zámku,
- čapové závesy s blokovaním

### LEGENDA

- So - šírka zárubne svetlost'
- Sw - šírka zárubne vo falci
- Sz - vonkajšia šírka zárubne
- Sc - celková vonkajšia šírka zárubne
- Sp1 - plný rozmer šírky zárubne SW spolu s obložkami
- Sp2 - plný rozmer šírky zárubne S8 spolu s obložkami
- Sm - odporúčaná šírka otvoru v stene
- H - výška krídla
- Ho - výška zárubne svetlost'
- Hw - výška zárubne vo falci
- Hs - vonkajšia výška zárubne
- Hp1 - plný rozmer výšky zárubne SW spolu s obložkami
- Hp2 - plný rozmer výšky zárubne S8 spolu s obložkami
- Hm - odporúčaná výška otvoru v stene




| ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBŇÍ SW, S8 DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ<br>V TECHNOLOGII STANDARD, SOFT a TECHNOLOGII RÁM SOFT |                   |      |      |      |                 |                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|-----------------|-----------------|------|
| KOMBINÁCIA<br>ZLOŽENIA<br>KRÍDEL                                                                               | STANDARDNÉ VÝMERY |      |      |      |                 |                 |      |
|                                                                                                                | Sw                | So   | Sz   | Sc   | Sp <sub>1</sub> | Sp <sub>2</sub> | Sm   |
| 60+40                                                                                                          | 1072              | 1050 | 1094 | 1128 | 1192            | 1232            | 1150 |
| 70+40                                                                                                          | 1172              | 1150 | 1194 | 1228 | 1292            | 1332            | 1250 |
| 80+40                                                                                                          | 1272              | 1250 | 1294 | 1328 | 1392            | 1432            | 1350 |
| 90+40                                                                                                          | 1372              | 1350 | 1394 | 1428 | 1492            | 1532            | 1450 |
| 60+60                                                                                                          | 1272              | 1250 | 1294 | 1328 | 1392            | 1432            | 1350 |
| 70+60                                                                                                          | 1372              | 1350 | 1394 | 1428 | 1492            | 1532            | 1450 |
| 80+60                                                                                                          | 1472              | 1450 | 1494 | 1528 | 1592            | 1632            | 1550 |
| 90+60                                                                                                          | 1572              | 1550 | 1594 | 1628 | 1692            | 1732            | 1650 |
| 70+70                                                                                                          | 1472              | 1450 | 1494 | 1528 | 1592            | 1632            | 1550 |
| 80+70                                                                                                          | 1572              | 1550 | 1594 | 1628 | 1692            | 1732            | 1650 |
| 90+70                                                                                                          | 1672              | 1650 | 1694 | 1728 | 1792            | 1832            | 1750 |
| 80+80                                                                                                          | 1672              | 1650 | 1694 | 1728 | 1792            | 1832            | 1750 |

| ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBŇÍ SW, S8<br>JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ |                |      |      |      |                 |                 |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|-----------------|-----------------|------|
| VEĽKOSŤ                                                     | ROZMER ZÁRUBŇI |      |      |      |                 |                 |      |
|                                                             | So             | Sw   | Sz   | Sc   | Sp <sub>1</sub> | Sp <sub>2</sub> | Sm   |
| 60                                                          | 603            | 625  | 647  | 664  | 745             | 785             | 680  |
| 70                                                          | 703            | 725  | 747  | 764  | 845             | 885             | 780  |
| 80                                                          | 803            | 825  | 847  | 864  | 945             | 985             | 880  |
| 90                                                          | 903            | 925  | 947  | 964  | 1045            | 1085            | 980  |
| 100                                                         | 1003           | 1025 | 1047 | 1064 | 1145            | 1185            | 1080 |

Zárubňa je vyrobená a dodávaná zákazníkovi ako sada jednotlivých častí na zloženie celku na mieste.

Prípravujúci otvor v stene na montáž zárubne, treba brať do úvahy šírku montážnej štrbiny na vyplnenie montážnou penou. V tom prípade treba pripočítať do výšky približne 20 mm a do šírky približne 20 mm. Rozmery udané v mm.

# PEVNÁ ZÁRUBŇA (100x43mm) O/MF/Z



## PEVNÁ ZÁRUBŇA (100x43mm) O/MF/Z

### KONŠTRUKCIA „Z“

Pevná MDF zárubňa (100x43 mm) typ „Z“ je zložená:

- vodorovná časť (nadprahová časť) a dve zvislé časti vyrobené z MDF-u
- tesnenie,
- montážna sada
- protiplech zámku,
- čapové závesy s blokovaním




Zárubňa je vyrobená a dodávaná zákazníkovi ako sada jednotlivých častí na zloženie celku na mieste.



ŠTVRŤVALČEK  
VYPUKLÝ



LIŠTA  
60mm (L/MF) /  
80mm (L/M8)




| ROZMERY PEVNÝCH ZÁRUBŇÍ TYP „Z“ 100x43mm<br>JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ |                |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|
| VEĽKOSŤ                                                           | ROZMER ZÁRUBŇÍ |      |      |      |
|                                                                   | So             | Sw   | Sz   | Sm   |
| 60                                                                | 603            | 625  | 689  | 720  |
| 70                                                                | 703            | 725  | 789  | 820  |
| 80                                                                | 803            | 825  | 889  | 920  |
| 90                                                                | 903            | 925  | 989  | 1020 |
| 100                                                               | 1003           | 1025 | 1089 | 1120 |

Rozmery udané v mm.

| ROZMERY PEVNÝCH ZÁRUBŇÍ TYP „Z“ 100x43mm DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ<br>V TECHNOLOGII STANDARD, SOFT a TECHNOLOGII RÁM SOFT |                   |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|
| KOMBINÁCIA<br>ZLOŽENIA<br>KRÍDEL                                                                                     | STANDARDNÉ VÝMERY |      |      |      |
|                                                                                                                      | Sw                | So   | Sz   | Sm   |
| 60+40                                                                                                                | 1072              | 1050 | 1136 | 1156 |
| 70+40                                                                                                                | 1172              | 1150 | 1236 | 1256 |
| 80+40                                                                                                                | 1272              | 1250 | 1336 | 1356 |
| 90+40                                                                                                                | 1372              | 1350 | 1436 | 1456 |
| 60+60                                                                                                                | 1272              | 1250 | 1336 | 1356 |
| 70+60                                                                                                                | 1372              | 1350 | 1436 | 1456 |
| 80+60                                                                                                                | 1472              | 1450 | 1536 | 1556 |
| 90+60                                                                                                                | 1572              | 1550 | 1636 | 1656 |
| 70+70                                                                                                                | 1472              | 1450 | 1536 | 1556 |
| 80+70                                                                                                                | 1572              | 1550 | 1636 | 1656 |
| 90+70                                                                                                                | 1672              | 1650 | 1736 | 1756 |
| 80+80                                                                                                                | 1672              | 1650 | 1736 | 1756 |

Prípravujúcu dieru v stene na montáž zárubne, treba brať do úvahy šírku montážnej štrbiny na vyplnenie montážnou penou. V tom prípade treba pripočítat do výšky približne 20 mm a do šírky približne 20 mm.






## KONŠTRUKCIA „Z”

- Pevná drevená zárubňa (100x45 mm) typ „Z” je zložená:
- vodorovná časť (nadprahová časť) a dve zvislé časti vyrobené z lepeného dreva
  - tesnenie,
  - montážna sada
  - protiplech zámku,
  - čapové závesy s blokovaním

Zárubňa je vyrobená a dodávaná zákazníkovi ako sada jednotlivých častí na zloženie celku na mieste.

| ROZMERY PEVNÝCH ZÁRUBŇÍ TYP „Z”<br>JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ |                |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|
| VEĽKOSŤ                                                  | ROZMER ZÁRUBŇI |      |      |      |
|                                                          | So             | Sw   | Sz   | Sm   |
| 60                                                       | 603            | 625  | 693  | 720  |
| 70                                                       | 703            | 725  | 793  | 820  |
| 80                                                       | 803            | 825  | 893  | 920  |
| 90                                                       | 903            | 925  | 993  | 1020 |
| 100                                                      | 1003           | 1025 | 1093 | 1120 |

## N/SW, N/MF NADSVETLÍKY



| NADSVETLÍKY K OBLOŽKOVEJ<br>ZÁRUBŇI (CENA ZA 1 BEŽNÝ METER) |            |               |                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|
| SYMBOL                                                      | VEĽKOSŤ mm |               |                                    |
| A                                                           | 75-95      | 56,00 [46,67] | dostupné<br>vo všetkých<br>farbách |
| B                                                           | 95-115     |               |                                    |
| C                                                           | 120-140    |               |                                    |
| D                                                           | 140-160    |               |                                    |
| E                                                           | 160-180    |               |                                    |
| F                                                           | 180-200    |               |                                    |
| G                                                           | 200-220    |               |                                    |
| H                                                           | 220-240    |               |                                    |
| I                                                           | 240-260    |               |                                    |
| J                                                           | 260-280    |               |                                    |
| K                                                           | 280-300    |               |                                    |

|                          |   |                        |
|--------------------------|---|------------------------|
| OBVOD<br>ZÁRUBNE<br>(bm) | = | $(S_z + H_z) \times 2$ |
|--------------------------|---|------------------------|

| NADSVETLÍKY K PEVNEJ ZÁRUBŇI MF |               |
|---------------------------------|---------------|
| Cena za 1 bm svetlíka MF/Z      | 56,00 [46,67] |

| TABUĽKA 1:<br>ODPORÚČANÉ BEZPEČNÉ SKLO<br>DO NADSVETLÍKOV |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| CENA ZA 1m <sup>2</sup>                                   |                |
| Sklo bezpečné<br>2.2.1. (matné)                           | 106,00 [88,33] |
| Sklo bezpečné<br>3.3.1. (číre)                            |                |
| Lakmat                                                    | 32,00 [26,67]  |

|                                        |   |                  |
|----------------------------------------|---|------------------|
| PLOCHA<br>PRESKLENIA (m <sup>2</sup> ) | = | $S_z \times H_z$ |
|----------------------------------------|---|------------------|

## LEGENDA

$S_z$  - ŠÍRKA NADSVETLÍKA  
 $H_z$  - VÝŠKA NADSVETLÍKA

|                     |   |                          |   |                                  |   |                                        |   |                                             |
|---------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| CENA<br>NADSVETLÍKA | = | OBVOD ZÁRUBNE<br>(bm)    | X | 56,00 S DPH<br>46,67 [€ BEZ DPH] | + | PLOCHA<br>PRESKLENIA (m <sup>2</sup> ) | X | CENA ZA 1m <sup>2</sup><br>SKLA (TABUĽKA 1) |
|                     |   | $((S_z + H_z) \times 2)$ |   |                                  |   | $(S_z \times H_z)$                     |   |                                             |

POZOR! Pri objednávke je nutné zadať: rozmery  $S_z$  a  $H_z$  a tiež hrúbku múru.

## PRÍKLAD RÁTANIA

| PRÍKLAD RÁTANIA (NADSVETLÍK SO SKLOM 2.2.1 NA PROFILE ZÁRUBNE SW) $H_z = 0,5m$ $S_z = 0,8m$ |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| OBVOD ZÁRUBNE (bm) = $(0,5 + 0,8) \times 2 = 2,6$ bm                                        | CENA NADSVETLÍKA = $(2,6 \times 56,00) + (0,4 \times 106,00)$ |
| PLOCHA PRESKLENIA = $0,5 \times 0,8 = 0,4$ m <sup>2</sup>                                   | CENA NADSVETLÍKA = $(145,60 + 42,40) = 188,00$                |

# DVOJKRÍDLOVÉ DVERE A DOSTUPNÉ TYPY DVERÍ V ROZMERE „40“

| MODEL     |         |                                                                                    | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE<br>ZLOŽENIE KRÍDEL<br>60*, 70, 80, 90                           | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE<br>S KRÍDLOM „40“ |                                                                                      | CENA KRÍDLA „40“                 |                                                 |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| TOSKANIA  | TO      |   |   | NEDOSTUPNÉ                           |   | NEDOSTUPNÉ                       |                                                 |
| PROWANSIA | PO / PW |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |                                                 |
| ONTARIO   | ON      |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |                                                 |
| SEMKO     | SE      |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |                                                 |
|           | SM      |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |                                                 |
|           | SR      |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |                                                 |
|           | SK      |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |                                                 |
|           | SG      |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |                                                 |
| INOX      | S4      |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |                                                 |
|           | S5      |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |                                                 |
| AFRO      | MT      |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |                                                 |
|           | RF      |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |                                                 |
| MONACO    | M3      |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |                                                 |
|           | M4      |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |                                                 |
|           | M5      |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |                                                 |
| NICEA     | N1      |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |                                                 |
| HAGA      | H1      |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |                                                 |
|           | H4      |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |                                                 |
|           | H5      |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |                                                 |
| MANHATTAN | ET      |  |  | Kridlo PLNÉ typu SOFIA               |  | CENA KRÍDLA SOFIA<br>PREMIUM (B) |                                                 |
|           | MA      |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  | Kridlo PLNÉ alebo PRESKLENÉ<br>vybraného modelu |
|           | MN      |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  | Kridlo PLNÉ<br>vybraného modelu                 |
| DAKAR     | DA      | DVE KRÍDLA<br>S HRANOU                                                             |                                                                                    | CENA VYBRANÉHO<br>MODELU             |                                                                                      |                                  |                                                 |
| VESTO     | VT      |                                                                                    |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |                                                 |
| SOFIA     | SF      | DVE KRÍDLA<br>S HRANOU                                                             |                                                                                    |                                      |                                                                                      |                                  |                                                 |

\*netýka sa modelu PROWANSIA

**POZOR! VO VŠETKÝCH PRESKLENÝCH MODELOCH S KRÍDLOM „40“ JE POUŽITÉ SKLO BIELE MATNÉ SATINATO (NIE LAKMAT).  
CENA DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ = 2X CENA KRÍDLA + 1,5X CENA ZÁRUBNE.**

## HRÚBK A KRÍDEL A SPRÁVNÝ VÝBER VLOŽKY

| KRÍDLO                                                  | HRÚBK KRÍDLA | POMER W KRÍDEL<br>(W0/Z0) | ODPORÚČANÝ VÝMER<br>VLOŽKY (W/Z) |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|
| FALCOVÉ DVERE                                           | 40           | 14 / 26                   | 26 / 36<br>30 / 40               |
| DVERE BAZALT                                            | 45           | 14 / 31                   | 30 / 45                          |
| PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO EI,30                          | 50           | 20 / 30                   | 35 / 45                          |
| TECHNICKÉ DVERE - AKUSTIK<br>RW30dB (model AKUSTIK A1)  | 40           | 14 / 26                   | 30 / 40                          |
| TECHNICKÉ DVERE - AKUSTIK<br>RW 32dB (model AKUSTIK A2) | 45           | 14 / 31                   | 30 / 45                          |
| TECHNICKÉ DVERE - AKUSTIK<br>RW42dB (model AKUSTIK A4)  | 59           | 27 / 32                   | 40 / 45                          |

Odporúčaný rozmer vložky pri použití kľučky so štítkom v hrúbke 10 mm. Vložka vtedy nepresahuje štítok kľučky o viac než 5 mm.

ROZMER VLOŽKY RÁTAME PODĽA VZORU:

W0 + HRÚBK ŠTÍTU + OK. 2-3 mm / Z0 + HRÚBK ŠTÍTU + OK. 2-3 mm

ODPORÚČANÝ ROZMER VLOŽKY PRI POUŽITÍ KĽUČKY SO ŠTÍTKOM V HRÚBKE 10 MM. VLOŽKA VTEDY  
NEPRESAHUJE ŠTÍTKO KĽUČKY O VIAC NEŽ 5 MM.

VLOŽKY HEKTOR PRE KRÍDLA FOGO




VÝROBCA VLOŽIEK: LOB S.A.

VLOŽKY ARES PRE KRÍDLA BAZALT TYP A, P




ventilačný výfrez  
(okrem modelov v TECHNOLOGII RÁM SOFT)



| ROZMER | ROZMER KRÍDLA |     |     |     |
|--------|---------------|-----|-----|-----|
|        | 60            | 70  | 80  | 90  |
| A      | 644           | 744 | 844 | 944 |
| B      | 380           | 480 | 580 | 680 |

ventilačný výfrez  
(modely vyrábané v TECHNOLOGII RÁM SOFT)



| ROZMER | ROZMER KRÍDLA |     |     |     |
|--------|---------------|-----|-----|-----|
|        | 60            | 70  | 80  | 90  |
| A      | 644           | 744 | 844 | 944 |
| B      | 350           | 450 | 550 | 650 |

## VETRACIE OTVORY Z PVC



Vetracie otvory (1 rad)

|                     |
|---------------------|
| € S DPH [€ BEZ DPH] |
| 6,00 [5,00]         |

## MNOŽSTVO VENTILAČNÝCH OTVOROV V MODELOCH

| MODEL                                                          | ROZMER KRÍDLA |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----|----|----|
|                                                                | 60            | 70 | 80 | 90 |
| TOSKANIA, AFRO, PROWANSIA, INOX, ONTARIO, SEMKO, MONACO, NICEA | 3             | 4  | 5  | 5  |
| DAKAR, MANHATTAN                                               | 3             | 4  | 4  | 5  |
| VESTO, SOFIA                                                   | 3             | 3  | 4  | 5  |

## VETRACIA MRIEŽKA Z PVC OKREM RÁMOVÝCH DVERÍ V ROZMERE 60, 70




MNOŽSTVO VENTILAČNÝCH OTVOROV ZÁVISÍ OD MODELU A ROZMERU KRÍDLA




# PRÍKLAD MONTÁŽE ŠTVRŤVALČEKA VYPUKLÉHO A PLOCHEJ LIŠTY

## POZOR!


Dostupné v univerzálnych kompletoch obsahujúcich prvky pre samostatné skrátenie v rozmere 90 (symbol 09) aj do 180 (symbol 99) príplatok za zárubne dvojkrídlových dverí 50%. Príplatok za lišty a štvrťvalčeky pre dvojkrídlové dvere 20%.



## ŠTVRŤVALČEK VYPUKLÝ



## LIŠTA



## SUROVÝ PRAH - SAMOSTATNÉ LAKOVANIE



€ S DPH [€ BEZ DPH]

13,00 [10,83]

## HLINÍKOVÝ PRAH



€ S DPH [€ BEZ DPH]

36,00 [30,00]


## KLESAJÚCE TESNENIE PRE DVERE AKUSTIK



## KLESAJÚCE TESNENIE PRE DVERE FOGO



## OBLOŽKY ZÁRUBNE SW, S8






## SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ SW / S8

| TYP ZÁRUBNE | HRÚBKÁ STENY [R] |
|-------------|------------------|
| A           | 75-95            |
| B           | 95-115           |
| C           | 120-140          |
| D           | 140-160          |
| E           | 160-180          |
| F           | 180-200          |
| G           | 200-220          |
| H           | 220-240          |

| TYP ZÁRUBNE | HRÚBKÁ STENY [R] | ZLOŽENIE 2 STREDOVÝCH ČASTÍ |
|-------------|------------------|-----------------------------|
| I           | 240-260          | 140+100                     |
| J           | 260-280          | 140+120                     |
| K           | 280-300          | 140+140                     |
| 1           | 300-320          | 140+160                     |
| 2           | 320-340          | 140+180                     |
| 3           | 340-360          | 140+200                     |
| 4           | 360-380          | 140+220                     |
| 5           | 380-400          | 220+160                     |
| 6           | 400-420          | 220+180                     |
| 7           | 420-440          | 220+200                     |
| 8           | 440-460          | 220+220                     |

| TYP ZÁRUBNE | HRÚBKÁ STENY [R] | ZLOŽENIE 3 STREDOVÝCH ČASTÍ |
|-------------|------------------|-----------------------------|
| 9           | 460-480          | 220+120+120                 |
| 0           | 480-500          | 220+140+120                 |



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

# PREVERTE

SI MOŽNOSŤ VYROBENIA

# DVERÍ

PODĽA VAŠEJ POTREBY

ATYPICKÉ  
ROZMERY


ATYPICKÉ  
ZASKLENIE

INDIVIDUÁLNE  
RIEŠENIA


POZOR:

Existuje možnosť výroby dverí  
mimo katalógovej ponuky.

Pre získanie dodatočných informácií  
kontaktujte svojho dodávateľa.



FARBY  
MIMO  
PONUKY







# ODPORÚČANÉ ROZMERY OTVOROV V MÚRE

| JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE |        |                             |      |                   |      |
|---------------------|--------|-----------------------------|------|-------------------|------|
| FALCOVÉ             | ROZMER | PEVNÉ ZÁRUBNE               |      | OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE |      |
|                     |        | 100x43mm / DREVENÁ 100x45mm |      | SEGMENTOVÁ SW/S8  |      |
|                     |        | Sm                          | Hm   | Sm                | Hm   |
|                     | 60     | 720                         | 2030 | 680               | 2010 |
|                     | 70     | 820                         |      | 780               |      |
|                     | 80     | 920                         |      | 880               |      |
|                     | 90     | 1020                        |      | 980               |      |
|                     | 100    | 1120                        |      | 1080              |      |

| DVOJKRÍDLOVÉ DVERE |       |               |      |                   |      |
|--------------------|-------|---------------|------|-------------------|------|
| FALCOVÉ            |       | PEVNÉ ZÁRUBNE |      | OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE |      |
|                    |       | 100x43mm      |      | SEGMENTOVÁ SW/S8  |      |
|                    |       | Sm            | Hm   | Sm                | Hm   |
|                    | 60+40 | 1160          | 2030 | 1150              | 2010 |
|                    | 70+40 | 1260          |      | 1250              |      |
|                    | 80+40 | 1360          |      | 1350              |      |
|                    | 90+40 | 1460          |      | 1450              |      |
|                    | 60+60 | 1360          |      | 1350              |      |
|                    | 70+60 | 1460          |      | 1450              |      |
|                    | 80+60 | 1560          |      | 1550              |      |
|                    | 90+60 | 1660          |      | 1650              |      |
|                    | 70+70 | 1560          |      | 1550              |      |
|                    | 80+70 | 1660          |      | 1650              |      |
|                    | 90+70 | 1760          |      | 1750              |      |
|                    | 80+80 | 1760          |      | 1750              |      |

| JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE                                 |                    |                     |     |      |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----|------|------|
| FOGO PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA 100x54mm ALEBO OBLOŽKOVÁ |                    |                     |     |      |      |
| FALCOVÉ                                             | MODEL              | ROZMER              | Sm  | Hm   |      |
|                                                     | FOGO               | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE | 70  | 840  | 2040 |
|                                                     |                    |                     | 80  | 940  |      |
|                                                     |                    |                     | 90  | 1040 |      |
|                                                     |                    |                     | 100 | 1140 |      |
|                                                     |                    |                     | 110 | 1240 |      |
|                                                     | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE |                     | 120 | 1390 | 2040 |
|                                                     |                    |                     | 140 | 1590 |      |
|                                                     |                    |                     | 160 | 1790 |      |
|                                                     |                    |                     | 180 | 1990 |      |


| JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE                             |        |     |      |                                                |         |      |      |
|-------------------------------------------------|--------|-----|------|------------------------------------------------|---------|------|------|
| BAZALT                                          |        |     |      | AKUSTIK A4                                     |         |      |      |
| PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA 100x45mm ALEBO OBLOŽKOVÁ* |        |     |      | PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA 150x80mm ALEBO OBLOŽKOVÁ |         |      |      |
| MODEL                                           | ROZMER | Sm  | Hm   | MODEL                                          | ROZMIAR | Sm   | Hm   |
| FALCOVÉ                                         | BAZALT | 75* | 870  | AKUSTIK A4                                     | 60      | 780  | 2050 |
|                                                 |        | 80  | 920  |                                                | 70      | 880  |      |
|                                                 |        | 85* | 970  |                                                | 80      | 980  |      |
|                                                 |        | 90  | 1020 |                                                | 90      | 1080 |      |
|                                                 |        | 100 | 1120 |                                                | 100     | 1180 |      |

\*VÝLUČNE BAZALT TYP A, P

| POSUVNÉ | ROZMER | Sm s tunelom | Hm s tunelom | Sm bez tunelu | Hm bez tunelu |
|---------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|         | 60     | 670          | 2010         | 600           | 1990          |
|         | 70     | 770          |              | 700           |               |
|         | 80     | 870          |              | 800           |               |
|         | 90     | 970          |              | 900           |               |


Sm- odporúčaná šírka otvoru v stene Hm- odporúčaná výška otvoru v stene

Rozmery udané v mm.



| ROZMERY JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ |               |      |      |      |
|-------------------------------|---------------|------|------|------|
| VEĽKOSŤ                       | ROZMER KRÍDLA |      |      |      |
|                               | 60            | 70   | 80   | 90   |
| S                             | 644           | 744  | 844  | 944  |
| S1                            | 618           | 718  | 818  | 918  |
| H                             | 1985          | 1985 | 1985 | 1985 |

KRÍDLA PRE DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S KRYCIU LIŠTOU  
V TECHNOLÓGII STANDARD (netýka sa modelu FOGO)



| ROZMERY DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ |                               |     |     |     |                   |      |      |
|------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------------|------|------|
| VEĽKOSŤ                      | KOMBINÁCIA<br>ZLOŽENIA KRÍDEL | A   | B   | B1  | STANDARDNÉ VÝMERY |      |      |
|                              |                               |     |     |     | S                 | S1   | H    |
| 100                          | 60+40                         | 644 | 457 | 444 | 1092              | 1066 | 1985 |
| 110                          | 70+40                         | 744 | 457 | 444 | 1192              | 1166 | 1985 |
| 120                          | 80+40                         | 844 | 457 | 444 | 1292              | 1266 | 1985 |
| 130                          | 90+40                         | 944 | 457 | 444 | 1392              | 1366 | 1985 |
| 120                          | 60+60                         | 644 | 657 | 644 | 1292              | 1266 | 1985 |
| 130                          | 70+60                         | 744 | 657 | 644 | 1392              | 1366 | 1985 |
| 140                          | 80+60                         | 844 | 657 | 644 | 1492              | 1466 | 1985 |
| 150                          | 90+60                         | 944 | 657 | 644 | 1592              | 1566 | 1985 |
| 140                          | 70+70                         | 744 | 757 | 744 | 1492              | 1466 | 1985 |
| 150                          | 80+70                         | 844 | 757 | 744 | 1592              | 1566 | 1985 |
| 160                          | 90+70                         | 944 | 757 | 744 | 1692              | 1666 | 1985 |
| 160                          | 80+80                         | 844 | 857 | 844 | 1692              | 1666 | 1985 |

#### LEGENDA

- A - rozmer šírky otváracieho krídla
- B - rozmer šírky vedľajšieho krídla v technológii rám soft
- B1 - rozmer šírky vedľajšieho krídla s kryciou lištou
- S - šírka krídla
- S1 - šírka krídla vo falci
- H - výška krídla

Pri dvojkřídlových dverách s kryciou lištou je nutné použiť štít kľučky o max. šírke do 40 mm, alebo použitie zámku 72x60.  
Odporúčaný rozmer vložky pri použití kľučky so štítkom v hrúbke 10 mm.  
Vložka vtedy nepresahuje štítok kľučky o viac než 5 mm.



|                | PONUKA        | SEGMENTOVÁ<br>OBLOŽKOVÁ<br>ZÁRUBŇA<br>TYP SW                                      | SEGMENTOVÁ<br>OBLOŽKOVÁ<br>ZÁRUBŇA<br>TYP S8                                      | PEVNÁ MDF<br>ZÁRUBŇA<br>(100 x 43) MF/Z                                           | ŠTVRŤVALČEK<br>VYPUKLÝ                                                             | LIŠTA<br>60mm L/MF                                                                  | LIŠTA<br>80 mm L/M8                                                                 |               |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                |               |  |  |  |  |  |  |               |
|                |               |                                                                                   |                                                                                   | € S DPH [€ BEZ DPH]                                                               | € S DPH [€ BEZ DPH]                                                                | € S DPH [€ BEZ DPH]                                                                 | € S DPH [€ BEZ DPH]                                                                 |               |
| BASIC [A]      | BUK (BU)      | TABUĽKA 1                                                                         | X                                                                                 | 57,00 / 47,50                                                                     | 14,00 / 11,67                                                                      | 14,00 / 11,67                                                                       | 18,00 / 15,00                                                                       |               |
|                | CALVADOS (CA) |                                                                                   | X                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
|                | DUB [DA]      |                                                                                   | X                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
|                | ALBA (AA)     |                                                                                   | TABUĽKA 2                                                                         |                                                                                   | 63,00 / 52,50                                                                      | 18,00 / 15,00                                                                       | 18,00 / 15,00                                                                       | 23,00 / 19,17 |
|                | AMBER (AB)    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
|                | ARCTIC (AT)   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
|                | BIANCO (BG)   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
|                | DADO (DO)     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
|                | LEMON (LJ)    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
|                | NORDIC (NO)   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
|                | OFRAM (OR)    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
|                | Pínia (PI)    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
|                | SILVER (SL)   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
|                | SOMO (SO)     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
|                | TABACO (TJ)   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
|                | TAPI (TR)     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
| TRUFLA (TF)    |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
| SUPER MAT [C]  | ALASKA (AS)   | EXTREME [D]                                                                       |                                                                                   | 75,00 / 62,50                                                                     | 17,00 / 14,17                                                                      | X                                                                                   | 31,00 / 25,83                                                                       |               |
| EKO (EM)       |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
| FREDO (FM)     |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
| GRAFIT (GM)    |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
| KORAL (KL)     | X             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
| MAGNÓLIA (MM)  | TABUĽKA 1     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
| MARRONE (MR)   | X             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
| PLATINO (PM)   |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
| ROYAL (RL)     | TABUĽKA 1     |                                                                                   |                                                                                   | 17,00 / 14,17                                                                     | X                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |               |
| Antracit (AC)* |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
| DUB (DC)       |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
| GRIS (GC)*     |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
| LUMINO (LC)    |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
| NOCE (NC)      |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
| ŠEDÁ (PC)*     |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |
| SNOW (SC)*     |               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |               |

dostupné v univerzálnych kompletch obsahujúcich prvky pre samostatné skrátenie v rozmere 80 (symbol 08) aj do 180 (symbol 99)

Príplatok za zárubne v rozmere 110:  
Príplatok za zárubne pre dvojkrídlové dvere:

50%

Príplatok za zárubne pre jednokrídlové dvere v rozmere 100:  
Príplatok za lišty a štvrťvalčeky pre dvojkrídlové dvere:


20%

\* Štvrťvalčeky vo farbách Antracit (AC), Gris (GC), Šedá (PC), Snow (SC) ako komplet k dverám DAKAR sú maľované približnou farbou s palety RAL.


## TUNELY A OBLOŽKY: TÝKA SA ZÁRUBNÍ SW/S8

| BASIC [A], PREMIUM [B], SUPER MAT [C], EXTREME [D], CPL [E]             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                         | € S DPH [€ BEZ DPH]                                    |
| TUNEL                                                                   | CENA VYBRANÉHO ROZMERU A FARBY (BEZ PRÍPLATKU)         |
| OBLOŽKA STANDARD (K/SW/Z) (6cm) / (K/S8/Z) (8cm)                        | 33,00 / 27,50<br>CENA ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNU STRANU |
| OBLOŽKA ROZŠIRUJÚCA O DODATOČNÉ 2CM 2cm (K/SW/P) (6cm) / (K/S8/P) (8cm) | 43,00 / 35,83<br>CENA ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNU STRANU |

TABUĽKA 1: SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA  
FÓLIOVANÁ SW S OBLOŽKOU 6cm

|  |                 |                           | <b>BASIC [A]:</b><br>BUK (BU)<br>CALVADOS (CA)<br>DUB (DA) | <b>PREMIUM [B]:</b><br>ALBA (AA)<br>AMBER (AB)<br>ARCTIC (AT)<br>BIANCO (BG)<br>DADO (DO)<br>LEMON (LI)<br>NORDIC (NO)<br>OFRAM (OR)<br>Pinia (PI)<br>SILVER (SL)<br>SOMO (SO)<br>TABACO (TI)<br>TAPI (TR)<br>TRUFLA (TF) | <b>SUPER MAT [C]:</b><br>ALASKA (AS) | <b>EXTREME [D]:</b><br>EKO (EM)<br>FREDO (FM)<br>GRAFIT (GM)<br>MAGNOLIA (MM)<br>NATURO (NA)<br>PLATINO (PM)<br>ROYAL (RL) | <b>CPL [E]:</b><br>Antracit (AC)<br>DUB (DC)<br>GRIS (GC)<br>LUMINO (LC)<br>NOCE (NC)<br>SEDA (PC)<br>SNOW (SC) |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Symbol                                                                            | Hrúbka steny mm | Zloženie stredových častí | € S DPH [€ BEZ DPH]                                        | € S DPH [€ BEZ DPH]                                                                                                                                                                                                       | € S DPH [€ BEZ DPH]                  | € S DPH [€ BEZ DPH]                                                                                                        | € S DPH [€ BEZ DPH]                                                                                             |               |
| A                                                                                 | 75-95           |                           | 85,00 70,83                                                | 96,00 80,00                                                                                                                                                                                                               | 148,00 123,33                        | 148,00 123,33                                                                                                              | 121,00 100,83                                                                                                   |               |
| B                                                                                 | 95-115          |                           | 95,00 79,17                                                | 105,00 87,50                                                                                                                                                                                                              | 151,00 125,83                        | 151,00 125,83                                                                                                              | 139,00 115,83                                                                                                   |               |
| C                                                                                 | 120-140         |                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| D                                                                                 | 140-160         |                           | 104,00 86,67                                               | 116,00 96,67                                                                                                                                                                                                              | 161,00 134,17                        | 161,00 134,17                                                                                                              | 148,00 123,33                                                                                                   |               |
| E                                                                                 | 160-180         |                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| F                                                                                 | 180-200         |                           | 113,00 94,17                                               | 126,00 105,00                                                                                                                                                                                                             | 175,00 145,83                        | 175,00 145,83                                                                                                              | 163,00 135,83                                                                                                   |               |
| G                                                                                 | 200-220         |                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| H                                                                                 | 220-240         |                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| I                                                                                 | 240-260         | 140+100                   | ASYMETRICKÉ ZLOŽENIE PANELOV                               | 130,00 108,33                                                                                                                                                                                                             | 144,00 120,00                        | 200,00 166,67                                                                                                              | 200,00 166,67                                                                                                   | 186,00 155,00 |
| J                                                                                 | 260-280         | 140+120                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| K                                                                                 | 280-300         | 140+140                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| 1                                                                                 | 300-320         | 140+160                   |                                                            | 141,00 117,50                                                                                                                                                                                                             | 156,00 130,00                        | 228,00 190,00                                                                                                              | 228,00 190,00                                                                                                   | 206,00 171,67 |
| 2                                                                                 | 320-340         | 140+180                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| 3                                                                                 | 340-360         | 140+200                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| 4                                                                                 | 360-380         | 140+220                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| 5                                                                                 | 380-400         | 220+160                   |                                                            | 156,00 130,00                                                                                                                                                                                                             | 168,00 140,00                        | 242,00 201,67                                                                                                              | 242,00 201,67                                                                                                   | 220,00 183,33 |
| 6                                                                                 | 400-420         | 220+180                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| 7                                                                                 | 420-440         | 220+200                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| 8                                                                                 | 440-460         | 220+220                   |                                                            | 169,00 140,83                                                                                                                                                                                                             | 177,00 147,50                        | 288,00 240,00                                                                                                              | 288,00 240,00                                                                                                   | 239,00 199,17 |
| 9                                                                                 | 460-480         | 220+120+120               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| 0                                                                                 | 480-500         | 220+140+120               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |

TABUĽKA 2: SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA  
FÓLIOVANÁ S8 S OBLOŽKOU 8cm

|  |                 |                           | <b>PREMIUM [B]:</b><br>ALBA (AA)<br>AMBER (AB)<br>ARCTIC (AT)<br>BIANCO (BG)<br>DADO (DO)<br>LEMON (LI)<br>NORDIC (NO)<br>OFRAM (OR)<br>Pinia (PI)<br>SILVER (SL)<br>SOMO (SO)<br>TABACO (TI)<br>TAPI (TR)<br>TRUFLA (TF) | <b>SUPER MAT [C]:</b><br>ALASKA (AS) | <b>EXTREME [D]:</b><br>EKO (EM)<br>FREDO (FM)<br>GRAFIT (GM)<br>MAGNOLIA (MM)<br>NATURO (NA)<br>PLATINO (PM)<br>ROYAL (RL) | <b>CPL [E]:</b><br>Antracit (AC)<br>DUB (DC)<br>GRIS (GC)<br>LUMINO (LC)<br>NOCE (NC)<br>SEDA (PC)<br>SNOW (SC) |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Symbol                                                                              | Hrúbka steny mm | Zloženie stredových častí | € S DPH [€ BEZ DPH]                                                                                                                                                                                                       | € S DPH [€ BEZ DPH]                  | € S DPH [€ BEZ DPH]                                                                                                        | € S DPH [€ BEZ DPH]                                                                                             |               |
| A                                                                                   | 75-95           |                           | 97,00 80,83                                                                                                                                                                                                               | 149,00 124,17                        | 149,00 124,17                                                                                                              | 122,00 101,67                                                                                                   |               |
| B                                                                                   | 95-115          |                           | 117,00 97,50                                                                                                                                                                                                              | 153,00 127,50                        | 153,00 127,50                                                                                                              | 136,00 113,33                                                                                                   |               |
| C                                                                                   | 120-140         |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| D                                                                                   | 140-160         |                           | 130,00 108,33                                                                                                                                                                                                             | 162,00 135,00                        | 162,00 135,00                                                                                                              | 145,00 120,83                                                                                                   |               |
| E                                                                                   | 160-180         |                           | 141,00 117,50                                                                                                                                                                                                             | 176,00 146,67                        | 176,00 146,67                                                                                                              | 159,00 132,50                                                                                                   |               |
| F                                                                                   | 180-200         |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| G                                                                                   | 200-220         |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| H                                                                                   | 220-240         |                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| I                                                                                   | 240-260         | 140+100                   | ASYMETRICKÉ ZLOŽENIE PANELOV                                                                                                                                                                                              | 161,00 134,17                        | 202,00 168,33                                                                                                              | 202,00 168,33                                                                                                   | 183,00 152,50 |
| J                                                                                   | 260-280         | 140+120                   |                                                                                                                                                                                                                           | 174,00 145,00                        | 230,00 191,67                                                                                                              | 230,00 191,67                                                                                                   | 202,00 168,33 |
| K                                                                                   | 280-300         | 140+140                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| 1                                                                                   | 300-320         | 140+160                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| 2                                                                                   | 320-340         | 140+180                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| 3                                                                                   | 340-360         | 140+200                   |                                                                                                                                                                                                                           | 188,00 156,67                        | 244,00 203,33                                                                                                              | 244,00 203,33                                                                                                   | 216,00 180,00 |
| 4                                                                                   | 360-380         | 140+220                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| 5                                                                                   | 380-400         | 220+160                   |                                                                                                                                                                                                                           | 198,00 165,00                        | 292,00 243,33                                                                                                              | 292,00 243,33                                                                                                   | 234,00 195,00 |
| 6                                                                                   | 400-420         | 220+180                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| 7                                                                                   | 420-440         | 220+200                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| 8                                                                                   | 440-460         | 220+220                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| 9                                                                                   | 460-480         | 220+120+120               |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |
| 0                                                                                   | 480-500         | 220+140+120               |                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                 |               |

# ROZDELENIE POVRCHOV DVERÍ CENTURION-R

## BASIC

Základná trieda povrchov dverí CENTURION-R. Technológia výroby povrchov zaručuje farebné a vzorové opakovanie štruktúry dreva. Optimálna kvalita výrobku v atraktívnej cene. Povrchy triedy BASIC sú dostupné pre dvere VESTO, MANHATTAN.

**POZOR!** Farby BU, CA, vyrábané z plochej fóliovanej dosky. Farby BP, CP sú vyrábané z plochej lakovanej dosky.

## PREMIUM

Povrchy dverí CENTURION-R dlhoročne používané v bytoch. Technológia výroby fólií zaručuje presné vzory štruktúry dreva a ich farebné opakovanie. Dvere vyrobené v tejto fólii **PREMIUM** sú odolné na škrabance a blednutie. Dostupné pre dvere TOSKANIA, PROWANSIA, ONTARIO, SEMKO, INOX, AFRO, MONACO, NICEA, HAGA, SOFIA, AKUSTIK, FOGO, MANHATTAN, VESTO.

## SUPER MAT

SUPER MAT - trieda povrchov s vysokou odolnosťou. Dvojitá povrchová úprava spevňuje povrch proti poškrabaniu a látkam ako je káva, čaj, omáčky a masť. Špeciálna povrchová úprava chráni pred UV žiarením. Vysokokvalitný povrch garantuje dlhodobú životnosť výrobku. Nevyžaduje špeciálnu údržbu. SUPER MAT je trieda povrchov pre každého, kto si cení vysokú kvalitu a eleganciu. Dostupné pre dvere SEMKO, INOX, MONACO, AFRO, NICEA.

## EXTREME

Trieda povrchov CENTURION-R s veľmi vysokými parametrami proti hlbokým škrabancom, chemikáliám a iným látkam (napr. káva, čaj, omáčky, masť) a pôsobeniu slnečného žiarenia. Ideálne vzory nákresov pruhov a farieb prírodného dreva. EXTREME - trieda povrchov pre každého, kto si cení dokonalú kvalitu a eleganciu. Dostupné pre dvere INOX, MONACO, NICEA, BAZALT, SOFIA, AKUSTIK, FOGO. V tejto triede povrchov dostupná je taktiež **RYFLOVANÁ FÓLIA** (farby GRAFIT, LATTE, MAGNOLIA). Využívanie nových technológií dáva povrchu matný vzhľad, je príjemný na dotyk ako štruktúra jemne brúseného prírodného dreva.

## CPL

Trieda povrchov CENTURION-R o najvyšších parametroch na odolnosť voči vonkajším činiteľom. Fólia CPL je najtvrdšou umelou fóliou s vysokovou odolnosťou voči oderu a mechanickému poškodeniu. Nemusí byť konzervovaná. Využívanie povrchu triedy CPL zaručuje plynulé opakovanie vzoru a farby. Najvhodnejšie použitie dverí je v priestoroch, kde sú vystavené veľmi častému používaniu napr. v školách, nemocniciach, hoteloch, kanceláriách a pod. Dostupné pre dvere DAKAR, FOGO, AKUSTIK.



**NAJVYŠŠIA ODOLNOSŤ VOČI VONKAJŠÍM Činiteľom.  
VÝNIMOČNE VEĽKÁ ODOLNOSŤ VOČI ODERU A MECHANICKÉMU POŠKODENIU.  
NEMUSÍ BYŤ KONZERVOVANÝ.  
ZARUČUJE PLYNULÉ OPAKOVANIE VZORU A FARBY.**

## CERTIFIKÁTY



## TEST HYGIENY:

B-BK-60211-0550/19 PZH Varšava  
Číslo 167/322/173/2017 PZH Varšava [E130]

Získali sme plné právo používať  
stavebné označenie.

Záruka 24 mesiacov.




centurion-r.sk



## ROZDELENIE POVRCHOV DVERÍ CENTURION-R




### SUPER MAT [C]




Alaska (AS)

### EXTREME [D]



### CPL [E]



### PVC



- vysoká mechanická odolnosť
- veľmi dobre imituje štruktúru a farebnosť prírodného dreva
- ľahká údržba

### CPL



- najvyššie parametre na odolnosť voči vonkajším činiteľom
- najtvrdšia umelá fólia s vysokou odolnosťou voči oderu a mechanickému poškodeniu
- zaručuje plynulé opakovanie vzoru, farby a štruktúry dreva

### PP



- elastická, ekologická fólia
- veľmi dobrá estetika a odolnosť
- vysoká odolnosť voči škrabancom a mechanickým poškodeniam



CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ  
ul. Łany 1, 38-500 Sanok  
tel. +48 13 465 38 80 sekretariat  
tel. +48 13 465 38 81, 465 38 82 marketing  
fax +48 13 465 38 88  
e-mail: [biuro@centurion.com.pl](mailto:biuro@centurion.com.pl)  
[info@centurion.com.pl](mailto:info@centurion.com.pl)  
[www.centurion-r.sk](http://www.centurion-r.sk)



PARTNER

**POZOR!**

*Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.*

Katalóg 2020 edícia 1 platí od 04.04.2020. Vydavateľ si vyhradzuje právo na omyly a chyby v tomto vydaní.